DIRECCION DE PLANEACION DE ALMACENES

GERENCIA DE CORNERS

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE ALMACEN M2

FECHA DE AUTORIZACIÓN AUTORIZADO POR

PUNTOS A GARANTIZAR EN LA INSTALACIÓN DE PROYECTOS CORNERS DE ACUERDO A LINEAMIENTOS Y CRITERIOS DE PROYECTOS CORNERS EN TIENDAS NUEVAS Y TIENDAS EN OPERACIÓN

CHECKLIST DE REVISION DE PROYECTO

TIPO DE REQUERIMIENTO

CORNER NUEVO REUBICACIÓN
REDUCCIÓN CAMBIO DE IMAGEN
AMPLIACIÓN MUEBLE SUELTO

CRITERIOS DE DISEÑO

FULL CORNER

PERIMETRO MODULAR + AMB MARCA

SOFT CORNER

PERIMETRO GENERICO+ ID + AMB MARCA
PERIMETRO GENERICO+ ID + AMB GENERICO

LOS PUNTOS MARCADOS EN LA COLUMNA "NO" SON LOS QUE SE INCUMPLEN DE MANERA EVIDENTE EN EL PROYECTO Y ES RESPONSABILIDAD DE LA MARCA GARANTIZAR QUE SEAN CORREGIDOS EN LA INSTALACIÓN TODO AQUEL CRITERIO POR NO APRECIARSE O QUE POR OMISIÓN NO SE HA SELECCIONADO Y AÚN SE INCUMPLA. DEBERÁ SER SOLUCIONADO EN LA INSTALACIÓN.

TODO PERÍMETRO AUTORIZADO DEBERÁ SER MODULABLE Y DESMONTABLE EN MODULOS DE 1220 MM. (O MULTIPLOS DE 610MM), COLOCANDO LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES EN CASO DE REQUERIRSE.

SI NO NA

- 1. SE AUTORIZA PERIMETRO MODULABLE-DESMONTABLE (NO APLICA PARA SOFT CORNERS)
- 2. EL PROYECTO RESPETO LA ARQUITECTURA DE LIVERPOOL (CRITERIO REFERIDO AL MANUAL VIGENTE DE CORNERS, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS)
- 3. EL PROYECTO CUMPLIO CON LAS CIRCULACIONES MINIMAS:
 -900MM ENTRE MOBILIARIO SUELTO, HACIA PERIMETROS Y COLUMNAS
 -450MM A LIMITE DE VENDOR COLINDANTE CON CORNER O GENÉRICO
- 4. LA MARCA RESPETO EL AREA ASIGNADA POR COMPRAS (ESTA CORRESPONDE A LA INDICADA EN EL ANTEPROYECTO Y/O PAQUETE CORNER)
- 5. EL PROYECTO CONSIDERA TAPAS DE AJUSTE LATERALES Y SUPERIORES CON EL MISMO ACABADO DEL PERÍMETRO. LA SUMA DE LOS AJUSTES DEBE SER MENOR A 610MM.
- 6. SE RESPETO LA ALTURA DE LÍMITE DE VENDOR IGUALANDO LA DEL CORNER ADYACENTE, CORNER EXISTENTE O LÍMITE ARQUIECTÓNICO QUE RIGE LA SECCIÓN (EN ESTE ÚLTIMO CASO VER NOTA EN PLANOS)
- 7. LA MARCA COLOCO IDENTIFICACION EN PERÍMETRO. VER EL PROYECTO AUTORIZADO EN CASO DE TENER MÁS DE UN PERÍMETRO EN EL CORNER.
- 8. SI LA PROPUESTA DE LA MARCA CUMPLE CON UNO DE ESTOS CRITERIOS:
- $8.1\,\mathrm{LA}$ ALTURA DEL COPETE DEL PERIMETRO ES DE 300MM Y EL IDENTIFICADOR O LOGOTIPO TIENE UNA ALTURA DE 200MM.
- **8.2** LA ALTURA DEL COPETE DEL PERIMETRO ES DE 400MM Y EL IDENTIFICADOR O LOGOTIPO TIENE UNA ALTURA DE 300MM.
- 9. LOS GRÁFICOS NO EXCEDIERON EL 17% DEL AREA TOTAL DEL PERÍMETRO (EXCEPTO D.7 COSMETICOS)
- 10. LOS GRÁFICOS EN D.7 COSMÉTICOS NO EXCEDIERON EL 30% DEL AREA TOTAL DEL PERÍMETRO
- 11. LA MARCA SE ADECUO A LOS CONTACTOS EXISTENTES EN PISO DE VENTA Y MUROS.
- 12. EN CASO DE REQUERIR NUEVOS CONTACTOS (O REUBICACIONES), ¿LA MARCA INCLUYO LA NUEVA UBICACION?
- 13. ¿SE AUTORIZA ID SOBRE MUEBLES SUELTOS?

LINEAMIENTOS GENERALES A LOS QUE LA MARCA DEBERÁ APEGARSE

EN CASO DE REQUERIR INSTALACIONES ESPECIALES SE DEBERA INDICAR EN EL PROYECTO PARA QUE SEAN EVALUADAS POR PLANEACION DE ALMACENES DE LIVERPOOL (EJEMPLO: INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, ETC.).

TODOS LOS GRAFICOS DEBERÁN SER EN ALTA RESOLUCION, NO SE AUTORIZAN VINILES, TODOS LOS GRAFICOS DEBERAN SER ENCAPSULADOS.

EN CASO DE TRATARSE DE UNA MARCA DE NUEVO INGRESO A LIVERPOOL, TODOS LOS AJUSTES SOLICITADOS A LA MARCA EN LA REVISION DE SITIO, DEBERAN SER CORREGIDOS POR LA MISMA, Y DEBERAN SER APLICADOS EN LAS INSTALACIONES POSTERIORES.

LA FECHA DE APROBACION DEL PROYECTO ES INDEPENDIENTE A LAS FECHAS DE FABRICACION E INSTALACION, ESTAS FECHAS DEBERAN SER VERIFICADAS CON EL EQUIPO DE INSTALACIONES CORNERS PARA TIENDAS EN OPERACION Y CON EL JEFE DE CONSTRUCCION ASIGNADO PARA TIENDAS NUEVAS O REMODELACIONES MAYORES.

LA MARCA Y/O PROVEEDOR ES RESPONSABLE DE VERIFICAR MEDIDAS Y CONTACTOS EXISTENTES POR MEDIO DE LEVANTAMIENTO FÍSICO Y/O REPORTE FOTOGRAFICO PREVIO A LA INSTALACION, EN CASO DE ENCONTRAR ALGUNA DIFERENCIA QUE COMPROMETA EL PROYECTO AUTORIZADO CONTACTAR AL JEFE DE PROYECTO CORRESPONDIENTE.

LA MARCA ES REPONSABLE DE GARANTIZAR ILUMINACION SUFICIENTE Y ADECUADA EN PERIMETRO (MERCANCIA) Y COPETES (Y/O IDENTIFICACION DE LA MARCA) CONSIDERANDO MANUALES DE INSTALACION ELECTRICA DE LIVERPOOL VIGENTES, SIN ALTERAR ILUMINACION EXISTENTE EN TIENDA, UNICAMENTE EN LOS CASOS QUE APLICAN.

CONSIDERAR LINEAMIENTOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION CONFORME A LOS MANUALES VIGENTES, SOLO SE AUTORIZA EL USO DE LEDS (LUZ NEUTRA 4100°K).

RESPETAR LIMITES DE VENDOR INDICADOS EN PROYECTO AUTORIZADO.

LA SUJECION DE PERIMETROS DEBERÁ SER A CREMALLERA, EN CASO DE NO EXISTIR CREMALLERAS ES REPONSABILIDAD DE LA MARCA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LAS MISMAS DE ACUERDO A LOS DETALLES INDICADOS EN EL MANUAL CRN, NO SE AUTORIZA FIJAR NINGUN ELEMENTO A MURO.

ES RESPONSABILIDAD DE LA MARCA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE TODO EL MOBILIARIO DEL CORNER, MUEBLE SUELTO Y PERIMETROS EN CASO DE SER AUTORIZADOS.

PUNTOS A GARANTIZAR DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y CRITERIOS DE IMAGEN

TODO EL MOBILIRARIO SUELTO DEBERÁ SER AUTOSUSTENTABLE.

LAS ALTURAS MAXIMAS PERMITIDAS PARA EL MOBILIARIO SUELTO SERAN:

- -1500MM SOFTLINE (D.2 CABALLEROS, D.5 DAMAS, D.9 DEPORTES)
- -1550MM COSMETICOS Y ACCESORIOS
- -1400MM INFANTILES
- -1600MM HARDLINE (D.1 MUEBLES, D.3 HOGAR Y DIVERSOS, D.6 MULTIMEDIA, D.8 ALIMENTOS)

SE DEBERA GARANTIZAR EL USO DE NIVELADORES METALICOS CON TAPA PLASTICA EN TODO EL MOBILIARIO.

EL DISEÑO DEL MOBILIARIO DE LA MARCA DEBERA INTEGRAR SIEMPRE ZOCLO REMETIDO DE TRIPLAY DE PINO DE 100MM CON EL ACABADO QUE LA MARCA REQUIERA.

TODAS LAS CHAPAS DEBERÁN SER MAESTRADAS.

PARA EL USO DE MENSULAS EL MINIMO AUTORIZADO ES CALIBRE 13.

UNICAMENTE SE AUTORIZA EL USO DE CRISTALES TEMPLADOS (9MM.), LOS MISMOS DEBERAN CONTEMPLAR SOPORTE QUE GARANTICE SU ESTABILIDAD.

TODOS LOS ELEMENTOS DE DISPLAY Y MANIQUIES PROPUESTOS POR LA MARCA DEBERAN SER VALIDADOS PREVIAMENTE CON LA DIRECCIÓN DE PRESENTACION VISUAL Y DISPLAY CORPORATIVO.

LA INSTALACION DEL CORNER DEBE CONSIDERAR TAMBIÉN TODOS LOS ELEMENTOS DE DISPLAY Y GRAFICOS.

COLOCAR APAGADOR DE PERIMETRO A LA ALTURA DEL ZOCLO, DEBERA SER OCULTO AL CLIENTE PERO DE FACIL ACCESO PARA EL PERSONAL DE ALMACEN. SE REQUIERE REGISTRO EN PERIMETRO Y/O MUEBLE SUELTO SERÁ DE FACIL ACCESO A LOS COMPONENTES ELECTRICOS Y NO DEBERÁ TENER CERRADURA NI CHAPA.

MARCA RESPONSABLE DE ADECUARSE A LOS CONTACTOS EXISTENTES, DE REQUERIR ADICIONALES O REUBICACIONES , SERÁN POR CUENTA DE LA MARCA.

EL MOBILIARIO Y HERRAJE DE LA MARCA DEBE ASEGURAR QUE LOS GANCHOS DE LIVERPOOL OPEREN DE MANERA CORRECTA, ES DECIR QUE NO EXISTA PROBLEMA PARA QUE EL GANCHO ENTRE EN FUNCION.

EN CASO DE QUE EL PRODUCTO O MERCANCIA REQUIERA ALGUN TIPO DE ALARMA, ESTA DEBERA SER SUMINISTRADA POR LA MARCA, QUIEN SERÁ RESPONSABLE. QUE DICHAS ALARMAS O SISTEMAS SE ENTREGUEN FUNCIONANDO CON LA ENTREGA DEL CORNER.

NO SE AUTORIZA CAMBIO DE PISO


NO SE AUTORIZAN AJUSTES EN ALBAÑILERÍA

NO SE AUTORIZA FIJAR NADA A PLAFON

SE RESPETARA LA ILUMINACION EXISTENTE DE LIVERPOOL

NO SE AUTORIZA FORRO DE CAJA DE COBRO, COLUMNAS Y MUROS FOCALES

SE RESPETARÁN HIDRANTES, SEÑALIZACIONES DE PROTECCION CIVIL, LETREROS LIVERPOOL Y ESCRITORIOS DE JEFE DE PISO



SIMBOLOGIA GENERAL

INDICA MARCAS VECINAS INDICA ESPACIO DESIGNADO A AMERICAN EAGLES INDICA PASILLO PRINCIPAL

PLANTA GENERAL

AMERICAN

EAGLE

APPROVED

By DATAPIAA at 4:31 pm, Jul 15, 2019

PLANTA GENERAL

LIMITE DE PASILLO

THINK

NOTA:
TODO LO CONTENIDO EN ESTE PLANO ES
PROPIEDAD DE THINK ARCHITECTURE S.A.
DE C.V. (R), PARA USO EXCLUSIVO Y
UNICO DEL PROYECTO, CUALQUIER
VARIACION O MODIFICACION DEBERA SER
CONSULTADA, ENTIENDASE BIEN ANTES DE
REALIZARLA.

LIVERPO

FECHA:
11-jul.-19

ESCALA: INDICADA Arq. Marco Blanquet REVISO: Arq. Ricardo Arreola DIBUJO: PROYECTOS

AMERICAN EAGLE LIVERPOOL VILLAHERMOSA JUNIORS

ESC. 1:50

UBICACION: DESARROLLO URBANO, 2000, AV. PASEO TABASCO 1405, LOS RIOS, 86035, VILLAHERMOSA, TAB.

ACOTACION: MM

AREA PROYECTO:
34.85 M2

SARA

BUSTANI

POS

No. FECHA MODIFICACION Y/O COM

1. 11/07/19 AJUSTES SOLICITADOS POR LA MARCA MODIFICACION Y/O COMENTARIOS REVISO CROQUIS DE REFERENCIA

LEVI'S

PROYECTO AEO-LIV-VILL-JUN-02

1 DE 4

No. DE HOJAS

AE X ME




TABLA DE CAPACIDADES AE VILLAHERMOSA JUNIORS								
CLAVE	DESCRIPCION	Nº MUEBLES	COLGADO MINIMO	DOBLADO MINIMO	COLGADO MAXIMO	DOBLADO MAXIMO	TOTAL MINIMO	TOTAL MAXIMO
DISPLAY WALL-1220MM (x2)-AJUS 89MM(x2)	PERIMETRO	1	0	0	0	0	0	0
AE-MEX-FLOR-BOX 610MM (x1) +1 REGISTRO ELECTRICO	BASE PERIMETRO	1	0	0	0	0	0	0
AE-MEX-FLOR-BOX 1220MM (x1)-AJUS 89MM(x2)	BASE PERIMETRO	1	0	0	0	0	0	0
WS-1448-WO/1220 MM	REPISAS	36	0	32	0	40	1152	1152
RD-TBL-56	MESA REDONDA	1	0	192	0	240	192	240
RD-TBL-SQ-SEAT	NESTER	1	0	16	0	20	16	20
PARSON MAIN TABLE	MESA	1	0	32	0	40	32	40
LARGE BUNKER	MESA	1	80	0	90	0	80	90
SMALL FLOOR CUBE	NESTER	2	0	32	0	40	64	80
WB-SLRIS-811-B	RISER	1	0	0	0	0	0	0
WB-SLRIS-415-C	RISER	1	0	0	0	0	0	0
M-WOOD	FREE STANDING	1	0	0	0	0	0	0
SH-RIS-2912RF	RISER	2	0	0	0	0	0	0
SH-RIS-3512	RISER	2	0	0	0	0	0	0
T-PIPE-RACK-GAL	RACK "T"	2	49	0	65	0	97	129
2WWAY-CLRM	TRINGLA	1	31	0	41	0	0	41
BXLG-TBL-6030RF	MESA ALTA	1	0	56	0	70	56	40
BXLG-STNST-2424RF	MESA NESTER	2	0	24	0	20	48	40
BXLG-BC-4821/WD	MESA BOOKCASEW/D	1	0	64	0	80	64	80
MANIQUIE	MANIQUIE	3	0	0	0	0	0	0
TOTAL EN CORNER		62	159	448	195	550	1801	1952

APPROVED

By DATAPIAA at 4:31 pm, Jul 15, 2019

NOTA IMPORTANTE :

AL MOMENTO DEL LEVANTAMIENTO SE ENCONTRO LA MARCA "SEXY JEANS" DENTRO DEL CORNER DESIGNADO PARA "AE" , SE DEBERA DE CONTEMPLAR :


RETIRO DE PERIMETRO Y MOBILIARIO CENTRAL EXISTENTE POR (VERIFICAR CON PLANEACION LIVERPOOL LA COORDINACION DE RETIROS), EN EL CASO QUE SE REQUIERA EL RETIRO POR PARTE DE THINK SE DEBERA DE VERIFICAR CON EL AREA DE MANTENIMIENTO LA ENTREGA DEL MOBILIARIO RETIRADO .

SE ENCONTRO PISO GENERICO DENTRO DEL CORNER , POR LO QUE NO SE PROPONE CAMBIO DE PISO .

AL MOMENTO DEL LEVANTAMIENTO NO SE PERCIBIO LA UBICACION DE CONTACTO ELECTRICO , POR LO QUE SE PROPONE COLOCACION DE CONTACTO

CONSIDERAR RETIRO DE ACABADO EN AREA DE ACCESO A PROBADORES Y MUEBLA CAJA , VERIFICAR CON PLANEACION LIVERPOOL SI ES FACTIBLE DICHO RETIRO Y SI CORRESPONDE A SEXY JEANS.

MARCAS COLINDANTE LEVI'S Y SARA BUSTANI





AMERICAN EAGLE No. FECHA MODIFICACION Y/O COM
1. 11/07/19 AJUSTES SOLICITADOS POR LA MARCA REVISO CROQUIS DE REFERENCIA REFERENCIA NOTA: TODO LO CONTENIDO EN ESTE PLANO ES Arq. Marco Blanquet LIVERPOOL VILLAHERMOSA JUNIORS PROPIEDAD DE THINK ARCHITECTURE S.A. REVISO: DE C.V. (R), PARA USO EXCLUSIVO Y
UNICO DEL PROYECTO, CUALQUIER
VARIACION O MODIFICACION DEBERA SER AE X ME FECHA: 11-jul.-19 UBICACION:
DESARROLLO URBANO, 2000, AV.
DESARROLLO URBANO, 2000, AV.
PASEO TABASCO 1405, LOS RIOS,
86035, VILLAHERMOSA, TAB. AEO-LIV-VILL-JUN-02 Arq. Ricardo Arreola VARIACION O MODIFICACION DEDERA SEN CONSULTADA, ENTIENDASE BIEN ANTES DE ESCALA: INDICADA DIBUJO: No. DE HOJAS 2 DE 4 PROYECTOS



NOTA IMPORTANTE :

AL MOMENTO DEL LEVANTAMIENTO SE ENCONTRO LA MARCA "SEXY JEANS" DENTRO DEL CORNER DESIGNADO PARA "AE" , SE DEBERA DE CONTEMPLAR :


RETIRO DE PERIMETRO Y MOBILIARIO CENTRAL EXISTENTE POR (VERIFICAR CON PLANEACION LIVERPOOL LA COORDINACION DE RETIROS), EN EL CASO QUE SE REQUIERA EL RETIRO POR PARTE DE THINK SE DEBERA DE VERIFICAR CON EL AREA DE MANTENIMIENTO LA ENTREGA DEL MOBILIARIO RETIRADO .

SE ENCONTRO PISO GENERICO DENTRO DEL CORNER , POR LO QUE NO SE PROPONE CAMBIO DE PISO .

AL MOMENTO DEL LEVANTAMIENTO NO SE PERCIBIO LA UBICACION DE CONTACTO ELECTRICO , POR LO QUE SE PROPONE COLOCACION DE CONTACTO POR THINK .

CONSIDERAR RETIRO DE ACABADO EN AREA DE ACCESO A PROBADORES Y MUEBLA CAJA , VERIFICAR CON PLANEACION LIVERPOOL SI ES FACTIBLE DICHO RETIRO Y SI CORRESPONDE A SEXY JEANS.

MARCAS COLINDANTE LEVI'S Y SARA BUSTANI



PLANTA DE FUERZA ESC. 1:50


APPROVED

By DATAPIAA at 4:31 pm, Jul 15, 2019

PLANTA DE FUERZA **PROYECTO** No. FECHA MODIFICACION Y/O COM
1. 11/07/19 AJUSTES SOLICITADOS POR LA MARCA **AMERICAN EAGLE** REVISO CROQUIS DE REFERENCIA REFERENCIA NOTA: TODO LO CONTENIDO EN ESTE PLANO ES PROPIEDAD DE THINK ARCHITECTURE S.A. Arq. Marco Blanquet LIVERPOOL VILLAHERMOSA JUNIORS REVISO: DE C.V. (R), PARA USO EXCLUSIVO Y UNICO DEL PROYECTO, CUALQUIER VARIACION O MODIFICACION DEBERA SER AE X ME FECHA: 11-jul.-19 UBICACION:
DESARROLLO URBANO, 2000, AV.
PASEO TABASCO 1405, LOS RIOS,
86035, VILLAHERMOSA, TAB.

ACCITACION: MM
AREA PROYECTO:
34.85 M2 AEO-LIV-VILL-JUN-02 Arg. Ricardo Arreola THINK VARIACION O MODIFICACION DEDETRA SER ESCALA: INDICADA DIBUJO: No. DE HOJAS 3 DE 4 PROYECTOS


Descartes No. 93, 1er. piso Col. Anzures



AMERICAN EAGLE

DETALLE LOGO ESC. 1:20

> Usar logo de 200mm de alto



APPROVED

By DATAPIAA at 4:31 pm, Jul 15, 2019

ALZADO PROYECTO No. FECHA MODIFICACION Y/O COM

1. 11/07/19 AJUSTES SOLICITADOS POR LA MARCA NOTA:
TODO LO CONTENIDO EN ESTE PLANO ES
PROPIEDAD DE TININK ARCHITECTURE S.A.
DE C.V. (R), PARA USO EXCLUSIVO Y
UNICO DEL PROYECTO, CUALQUIER
VARIACION O MODIFICACION DEBERA SER
CONSULTADA, ENTIENDASE BIEN ANTES DE
REALIZARIA: INDICADA **AMERICAN EAGLE** MODIFICACION Y/O COMENTARIOS REVISO | CROQUIS DE REFERENCIA REFERENCIA Arq. Marco Blanquet LIVERPOOL VILLAHERMOSA JUNIORS REVISO: AE X ME FECHA: 11-jul.-19 UBICACION:
DESARROLLO URBANO, 2000, AV.
PASEO TABASCO 1405, LOS RIOS,
86035, VILLAHERMOSA, TAB.

ACOTACION: MM
AREA PROYECTO:
34.85 M2 AEO-LIV-VILL-JUN-02 Arq. Ricardo Arreola THINK DIBUJO: No. DE HOJAS PROYECTOS