

DIRECCIÓN COMPRAS / MERCHANDISING DIRECTION

FECHA / DATE

VO.BO. DIR. ALMACÉN / STORE DIRECTION APPROVAL

FECHA / DATE

APROBACIONES /

**APPROVALS** 

ACOTACIÓN SCALE FECHA/ DATE MM S/E

S/E

PLANEACIÓN / PLANNING

FECHA / DATE



Planeación de Almacenes



**ANTEPROYECTOS** 

ALMACÉN

L PERISUR A5

NIVEL DE UBICACIÓN PLANTA BAJA

DIRECCIÓN COMERCIAL D.5 DAMAS

SECCIÓN

540 JUNIORS

TIPO DE REQUERIMIENTO

NUEVO

MARCA - M<sup>2</sup> AUTORIZADOS AMERICAN EAGLE

VENDOR 252 65.15 M2

PROYECTO BIM REQ. D5-17

TIPO DE NEGOCIACIÓN (\$)

APORTACIONES: LIVERPOOL

EXTERNO (MARCA) 100 %

REQUIERE ALBAÑILERÍA SI - NO

CON CARGO A: ESPECIFICACIONES:

REQUIERE CONTACTOS

CON CARGO A: NOTAS DE ANTEPROYECTO


EL ESPACIO TRAZADO ES ÚNICAMENTI INDICATIVO, ES RESPONSABILIDAD DI AMERICAN EAGLE VERIFICAR EN SIGNI MEDIANTE LEVANTAMIENTO LA UBICACIÓN V ESTADO DEL ESPACIO, ASÍ COMO LO CONTACTOS EXSTENTES, MISMOS QUE PUEDER

CAPACIDAD DE CARGA COLGADO: DOBLADO:

NO DE PIEZAS:

ENTREGA DE ESPACIO / DELIVERY OF SPACE

FECHA / DATE



## NOTAS PERIMETRO

-TODOS LOS PERIMETROS REQUIEREN ESTAR SECCIONADOS EN PANELES MODULADOS DESMONTABLES A 1220MM (Ó MULTIPLOS DE 610 MM). EN CASO DE REQUERIR AJUSTES LATERALES ESTOS NO DEBEN SUPERAR LOS 610 MM TOTALES. -NO SE PUEDEN FIJAR LOS PANELES DIRECTO A LA ALBAÑILERIA DE LA TIENDA, SOLO A CREMALLERAS. EN CASO DE QUE NO EXISTAN CREMALLERAS ES RESPONSABILIDAD DE LA MARCA COLOCARLAS.

-LAS CREMALLERAS DEBEN TENER UNA ALTURA MAXIMA DE 2400MM. -LOS COMPONENTES ELECTRICOS DEBERÁN DE CUMPLIR CON LOS MANUALES Y LINEAMIENTOS ELECTRICOS VIGENTES DE LIVERPOOL.

-SE PODRA HACER USO DE LOS CONTACTOS EXISTENTES EN EL ESPACIO, EN CASO DE QUE LA MARCA REQUIERA NUEVOS CONTACTOS O LA REUBICACIÓN DE LOS EXISTENTES SERÁ RESPONSABILIDAD Y CARGO 100% DE LA MARCA LOS TRABAJOS QUE IMPLIQUEN ESTAS ADECUACIONES.

-ES RESPONSABILIDAD DE LA MARCA GARANTIZAR QUE LOS GANCHOS DE LA MARCA SE PUEDAN COLOCAR SIN PROBLEMAS SOBRE LOS HERRAJES DE LIVERPOOL

ES RESPONSABILIDAD DE LA MARCA VERIFICAR CON LEVANTAMIENTO FÍSICO LAS MEDIDAS DEL ESPACIO ASIGNADO PREVIA INSTALACIÓN Y/O FABRICACIÓN. EN CASO DE ENCONTRAR ALGUNA DIFERENCIA QUE COMPROMETA EL PROYECTO AUTORIZADO FAVOR DE CONTACTAR AL JEFE DE PROYECTOS DE CORNERS QUE AUTORIZO EL MISMO.

## VALIDACIÓN DE CAPACIDAD DE CARGA PENDIENTE POR EL ÁREA COMERCIAL.

TABLA DE CAPACIDADES PERISUR JUNIORS									
CLAVE	DESCRIPCION	Nº MUEBLES	COLGADO MINIMO	DOBLADO MINIMO	COLGADO MAXIMO	DOBLADO MAXIMO	TOTAL MINIMO	TOTAL MAXIMO	
DISPLAY WALL	PERIMETRO A	1	0	0	0	0	192	240	
DISPLAY WALL	PERIMETRO B	1	0	0	0	0	384	480	
DISPLAY WALL	PERIMETRO C	1	0	0	0	0	384	480	
PARSON	MESA	2	0	32	0	40	64	40	
RD-TBL-SQ-SEAT	MESA REDONDA	2	0	192	0	240	384	240	
M-WOOD	FREE STANDING	1	О	0	0	0	0	0	
LIGHTBOX	CAJA DE LUZ	0	0	0	0	0	0	0	
MIR-09 24X 96	ESPEJO PERIMETRAL	0	0	0	0	0	0	0	
AE-2-WAY	TRINGLA	7	49	0	65	0	340	65	
T-BAR-RACK	RACK "T"	2	31	0	41	0	0	41	
BXLG-TBL-6030RF	MESA ALTA	1	0	56	0	70	56	70	
BXLG-STNST-2424R	MESA NESTER	2	0	24	0	20	48	20	
BXLG-BC-4821	MESA BOOKCASE	1	0	64	0	80	64	80	
TOTAL EN CORNER		21	79	368	105	450	1916	1755	

TABLA DE HERRAJES PERISUR JUNIORS							
CLAVE	Nº						
WS-1424-WO	0						
WS-1442-WO	0						
WS-1448-WO	30						
WS-1496-WO	0						
WS-1448S-WO	0						
PPS4807	0						
DS-PS-4814 GAL	0						
TOTAL HERRAJES	30						

**APPROVED** 

By DKSCHEGAB at 3:40 pm, Oct 04, 2017

