DIRECCION DE PLANEACION DE ALMACENES

GERENCIA DE CORNERS

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE
ALMACEN
M2
FECHA DE AUTORIZACIÓN

AUTORIZADO POR

PUNTOS A GARANTIZAR EN LA INSTALACIÓN DE PROYECTOS CORNERS DE ACUERDO A LINEAMIENTOS Y CRITERIOS DE PROYECTOS CORNERS EN TIENDAS NUEVAS Y TIENDAS EN OPERACIÓN

CHECKLIST DE REVISION DE PROYECTO

TIPO DE REQUERIMIENTO

CORNER NUEVO REUBICACIÓN
REDUCCIÓN CAMBIO DE IMAGEN
AMPLIACIÓN MUEBLE SUELTO

CRITERIOS DE DISEÑO

FULL CORNER

PERIMETRO MODULAR + AMB MARCA

SOFT CORNER

PERIMETRO GENERICO+ ID + AMB MARCA
PERIMETRO GENERICO+ ID + AMB GENERICO

LOS PUNTOS MARCADOS EN LA COLUMNA "NO" SON LOS QUE SE INCUMPLEN DE MANERA EVIDENTE EN EL PROYECTO Y ES RESPONSABILIDAD DE LA MARCA GARANTIZAR QUE SEAN CORREGIDOS EN LA INSTALACIÓN TODO AQUEL CRITERIO POR NO APRECIARSE O QUE POR OMISIÓN NO SE HA SELECCIONADO Y AÚN SE INCUMPLA, DEBERÁ SER SOLUCIONADO EN LA INSTALACIÓN.

TODO PERÍMETRO AUTORIZADO DEBERÁ SER MODULABLE Y DESMONTABLE EN MODULOS DE 1220 MM. (O MULTIPLOS DE 610MM), COLOCANDO LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES EN CASO DE REQUERIRSE.

SI NO NA

- 1. SE AUTORIZA PERIMETRO MODULABLE-DESMONTABLE (NO APLICA PARA SOFT CORNERS)
- 2. EL PROYECTO RESPETO LA ARQUITECTURA DE LIVERPOOL (CRITERIO REFERIDO AL MANUAL VIGENTE DE CORNERS, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS)
- 3. EL PROYECTO CUMPLIO CON LAS CIRCULACIONES MINIMAS:
 -900MM ENTRE MOBILIARIO SUELTO, HACIA PERIMETROS Y COLUMNAS
 -450MM A LIMITE DE VENDOR COLINDANTE CON CORNER O GENÉRICO
- 4. LA MARCA RESPETO EL AREA ASIGNADA POR COMPRAS (ESTA CORRESPONDE A LA INDICADA EN EL ANTEPROYECTO Y/O PAQUETE CORNER)
- 5. EL PROYECTO CONSIDERA TAPAS DE AJUSTE LATERALES Y SUPERIORES CON EL MISMO ACABADO DEL PERÍMETRO. LA SUMA DE LOS AJUSTES DEBE SER MENOR A 610MM.
- 6. SE RESPETO LA ALTURA DE LÍMITE DE VENDOR IGUALANDO LA DEL CORNER ADYACENTE, CORNER EXISTENTE Ó LÍMITE ARQUIECTÓNICO QUE RIGE LA SECCIÓN (EN ESTE ÚLTIMO CASO VER NOTA EN PLANOS)
- 7. LA MARCA COLOCO IDENTIFICACION EN PERÍMETRO. VER EL PROYECTO AUTORIZADO EN CASO DE TENER MÁS DE UN PERÍMETRO EN EL CORNER.
- 8. SI LA PROPUESTA DE LA MARCA CUMPLE CON UNO DE ESTOS CRITERIOS:
- **8.1** LA ALTURA DEL COPETE DEL PERIMETRO ES DE 300MM Y EL IDENTIFICADOR O LOGOTIPO TIENE UNA ALTURA DE 200MM.
- **8.2** LA ALTURA DEL COPETE DEL PERIMETRO ES DE 400MM Y EL IDENTIFICADOR O LOGOTIPO TIENE UNA ALTURA DE 300MM.
- 9. LOS GRÁFICOS NO EXCEDIERON EL 17% DEL AREA TOTAL DEL PERÍMETRO (EXCEPTO D.7 COSMETICOS)
- 10. LOS GRÁFICOS EN D.7 COSMÉTICOS NO EXCEDIERON EL 30% DEL AREA TOTAL DEL PERÍMETRO
- 11. LA MARCA SE ADECUO A LOS CONTACTOS EXISTENTES EN PISO DE VENTA Y MUROS.
- 12. EN CASO DE REQUERIR NUEVOS CONTACTOS (O REUBICACIONES), ¿LA MARCA INCLUYO LA NUEVA UBICACION?
- 13. ¿SE AUTORIZA ID SOBRE MUEBLES SUELTOS?

LINEAMIENTOS GENERALES A LOS QUE LA MARCA DEBERÁ APEGARSE

EN CASO DE REQUERIR INSTALACIONES ESPECIALES SE DEBERA INDICAR EN EL PROYECTO PARA QUE SEAN EVALUADAS POR PLANEACION DE ALMACENES DE LIVERPOOL (EJEMPLO: INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, ETC.).

TODOS LOS GRAFICOS DEBERÁN SER EN ALTA RESOLUCION, NO SE AUTORIZAN VINILES, TODOS LOS GRAFICOS DEBERAN SER ENCAPSULADOS.

EN CASO DE TRATARSE DE UNA MARCA DE NUEVO INGRESO A LIVERPOOL, TODOS LOS AJUSTES SOLICITADOS A LA MARCA EN LA REVISION DE SITIO, DEBERAN SER CORREGIDOS POR LA MISMA, Y DEBERAN SER APLICADOS EN LAS INSTALACIONES POSTERIORES.

LA FECHA DE APROBACION DEL PROYECTO ES INDEPENDIENTE A LAS FECHAS DE FABRICACION E INSTALACION, ESTAS FECHAS DEBERAN SER VERIFICADAS CON EL EQUIPO DE INSTALACIONES CORNERS PARA TIENDAS EN OPERACION Y CON EL JEFE DE CONSTRUCCION ASIGNADO PARA TIENDAS NUEVAS O REMODELACIONES MAYORES.

LA MARCA Y/O PROVEEDOR ES RESPONSABLE DE VERIFICAR MEDIDAS Y CONTACTOS EXISTENTES POR MEDIO DE LEVANTAMIENTO FISICO Y/O REPORTE FOTOGRAFICO PREVIO A LA INSTALACION, EN CASO DE ENCONTRAR ALGUNA DIFERENCIA QUE COMPROMETA EL PROYECTO AUTORIZADO CONTACTAR AL JEFE DE PROYECTO CORRESPONDIENTE.

LA MARCA ES REPONSABLE DE GARANTIZAR ILUMINACION SUFICIENTE Y ADECUADA EN PERIMETRO (MERCANCIA) Y COPETES (Y/O IDENTIFICACION DE LA MARCA) CONSIDERANDO MANUALES DE INSTALACION ELECTRICA DE LIVERPOOL VIGENTES, SIN ALTERAR ILUMINACION EXISTENTE EN TIENDA, UNICAMENTE EN LOS CASOS QUE APLICAN.

CONSIDERAR LINEAMIENTOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION CONFORME A LOS MANUALES VIGENTES, SOLO SE AUTORIZA EL USO DE LEDS (LUZ NEUTRA 4100°K).

RESPETAR LIMITES DE VENDOR INDICADOS EN PROYECTO AUTORIZADO.

LA SUJECION DE PERIMETROS DEBERÁ SER A CREMALLERA, EN CASO DE NO EXISTIR CREMALLERAS ES REPONSABILIDAD DE LA MARCA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LAS MISMAS DE ACUERDO A LOS DETALLES INDICADOS EN EL MANUAL CRN, NO SE AUTORIZA FIJAR NINGUN ELEMENTO A MURO.

ES RESPONSABILIDAD DE LA MARCA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE TODO EL MOBILIARIO DEL CORNER, MUEBLE SUELTO Y PERIMETROS EN CASO DE SER AUTORIZADOS.

PUNTOS A GARANTIZAR DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y CRITERIOS DE IMAGEN

TODO EL MOBILIRARIO SUELTO DEBERÁ SER AUTOSUSTENTABLE.

LAS ALTURAS MAXIMAS PERMITIDAS PARA EL MOBILIARIO SUELTO SERAN:

- -1500MM SOFTLINE (D.2 CABALLEROS, D.5 DAMAS, D.9 DEPORTES)
- -1550MM COSMETICOS Y ACCESORIOS
- -1400MM INFANTILES
- -1600MM HARDLINE (D.1 MUEBLES, D.3 HOGAR Y DIVERSOS, D.6 MULTIMEDIA, D.8 ALIMENTOS)

SE DEBERA GARANTIZAR EL USO DE NIVELADORES METALICOS CON TAPA PLASTICA EN TODO EL MOBILIARIO.

EL DISEÑO DEL MOBILIARIO DE LA MARCA DEBERA INTEGRAR SIEMPRE ZOCLO REMETIDO DE TRIPLAY DE PINO DE 100MM CON EL ACABADO QUE LA MARCA REQUIERA.

TODAS LAS CHAPAS DEBERÁN SER MAESTRADAS.

PARA EL USO DE MENSULAS EL MINIMO AUTORIZADO ES CALIBRE 13.

UNICAMENTE SE AUTORIZA EL USO DE CRISTALES TEMPLADOS (9MM.), LOS MISMOS DEBERAN CONTEMPLAR SOPORTE QUE GARANTICE SU ESTABILIDAD.

TODOS LOS ELEMENTOS DE DISPLAY Y MANIQUIES PROPUESTOS POR LA MARCA DEBERAN SER VALIDADOS PREVIAMENTE CON LA DIRECCION DE PRESENTACION VISUAL Y DISPLAY CORPORATIVO.

LA INSTALACION DEL CORNER DEBE CONSIDERAR TAMBIÉN TODOS LOS ELEMENTOS DE DISPLAY Y GRAFICOS.

COLOCAR APAGADOR DE PERIMETRO A LA ALTURA DEL ZOCLO, DEBERA SER OCULTO AL CLIENTE PERO DE FACIL ACCESO PARA EL PERSONAL DE ALMACEN. SE REQUIERE REGISTRO EN PERIMETRO Y/O MUEBLE SUELTO SERÁ DE FACIL ACCESO A LOS COMPONENTES ELECTRICOS Y NO DEBERÁ TENER CERRADURA NI CHAPA.

MARCA RESPONSABLE DE ADECUARSE A LOS CONTACTOS EXISTENTES, DE REQUERIR ADICIONALES O REUBICACIONES , SERÁN POR CUENTA DE LA MARCA

EL MOBILIARIO Y HERRAJE DE LA MARCA DEBE ASEGURAR QUE LOS GANCHOS DE LIVERPOOL OPEREN DE MANERA CORRECTA, ES DECIR QUE NO EXISTA PROBLEMA PARA QUE EL GANCHO ENTRE EN FUNCION.

EN CASO DE QUE EL PRODUCTO O MERCANCIA REQUIERA ALGUN TIPO DE ALARMA, ESTA DEBERA SER SUMINISTRADA POR LA MARCA, QUIEN SERÁ RESPONSABLE QUE DICHAS ALARMAS O SISTEMAS SE ENTREGUEN FUNCIONANDO CON LA ENTREGA DEL CORNER.

NO SE AUTORIZA CAMBIO DE PISO

NO SE AUTORIZAN AJUSTES EN ALBAÑILERÍA


NO SE AUTORIZA FIJAR NADA A PLAFON

SE RESPETARA LA ILUMINACION EXISTENTE DE LIVERPOOL

NO SE AUTORIZA FORRO DE CAJA DE COBRO, COLUMNAS Y MUROS FOCALES

SE RESPETARÁN HIDRANTES, SEÑALIZACIONES DE PROTECCION CIVIL, LETREROS LIVERPOOL Y ESCRITORIOS DE JEFE DE PISO

APPROVED JUANL. CS
By JLCASTANEDA at 1:01 pm, Jan 17, 2019





Planeación de Almacenes

LINDAVISTA 083

NIVEL DE UBICACIÓN

DIRECCIÓN COMERCIAL

TIPO DE REQUERIMIENTO

■ CORNER NUEVO

□ AMPLIACIÓN

□ CAMBIO DE IMAGEN

□ MUEBLE SUELTO

CRITERIOS DE DISEÑO

■ PERÍMETRO MODULAR

□ SOFT CORNER

PERÍMETRO MODULAR + AMB MARCA ☐ PERÍMETRO GENÉRICO + ID + AMB MARCA

MARCA - M² AUTORIZADOS AMERICAN EAGLE

No. REQUERIMIENTO

TIPO DE NEGOCIACIÓN (\$)

APORTACIONES:

EXTERNO (MARCA) 100 %

REQUIERE ALBAÑILERÍA

CON CARGO A: ESPECIFICACIONES:

REQUIERE CONTACTOS

NOTAS DE ANTEPROYECTO

SE AUTORIZA EL INGRESO DEL CORNER NUEVO DE LA MARCA **AMERICAN EAGLE** EN E ESPACIO QUE ACTUALMENTE TIENE MOBILIARIO Y PERIMETRO DE LA MARCA **VANS**.

EL CORNER DE VANS SERÁ RETIRADO POR L MISMA MARCA Y LA MERCANCIA DE LA MARCA SE EXIBIRÁ EN MOBILIARIO DE PROJECT POR INDICACIÓN DE COMPRAS.

ES RESPONSABILIDAD DE LA MARCA AMERICAN

ES RESPONSABILIDAD DE LA MARCA AMERICAN
FAGLE VERIFICAR EN SITIO MEDIANTE
LEVANTAMIENTO LA UBICACIÓN Y
ESTADO DEL ESPACIO, ASÍ COMO DE LOS
CONTACTOS EXISTENTES, MISMOS QUE PUEDEN
SER UTILIZADOS. EN CASO DE NO EXISTIR
CONTACTOS DENTRO DEL ESPACIO O
REQUERIRSE CONTACTOS ADICIONALES ESTOS
DEBERAN SER CON CARGO A LA MARCA.

NO SE AUTORIZA CAMBIO DE PISO. CUALQUIEN DAÑO SERA RESPONSABILIDAD DE LA MARCA EN REALIZAR LAS REPARACIONES NECESARIAS

RESPETAR ACCESO A PROBADORES Y POS EXISTENTE CON UNA CIRCULACION MINIMA DE RESPETAR ALTURAS DE LÍMITE DE VENDORS

LA CAPACIDAD DE CARGA Y PORCENTA IFS DE DOBLADO Y COLGADO DEBERÁN VERIFICADOS EN PROYECTO.

CAPACIDAD DE CARGA

COLGADO:


__NA__% NO DE PIEZAS:

MARCA SE APEGARA A LAS NOTAS DE ANTEPROYECTO

 $\widehat{\mathbf{x}}\widehat{\mathbf{x}}$


ACOTACION:

AREA PROYECTO: 30.62 M2



NOTA IMPORTANTE:

- SE REQUIERE RETIRO DE MUEBLE PERIMETRAL E ISLA DE LA MARCA VANS (ACTUAL) POR THINK.
- CONTEMPLAR RESANE Y PINTURA AL MOMENTO DEL DESMONTAJE, POR THINK.
- + ALTURA MÁXIMA DE MUEBLES SUELTOS DE 1500 MM (ESTA ALTURA YA DEBE INCLUIR LOS NIVELADORES METALICOS BASE PLASTICA)
- + LA INSTALACIÓN DE GRÁFICOS Y/O CUALQUIER OTRO ELEMENTO DE DISPLAY QUE ESTE INCLUIDO EN ESTE DOCUMENTO DEBE HACERSE EL MISMO DÍA DEL MOBILIARIO.
- + LA MARCA INSTALARÁ PERIMETROS MODULADOS, MONTABLES Y DESMONTABLES EN SITIO @1220 Ó @600 MM.
- + TODOS LOS MUEBLES SUELTOS TENDRAN NIVELADORES METÁLICOS CON TAPAS PLASTICAS




NOTA: TODO LO CONTENIDO EN ESTE PLANO ES

PROPIEDAD DE THINK ARCHITECTURE S.A.

DE C.V. (R), PARA USO EXCLUSIVO Y
UNICO DEL PROYECTO, CUALQUIER
VARIACION O MODIFICACION DEBERA SER

CONSULTADA, ENTIENDASE BIEN ANTES DE ESCALA: INDICADA

FECHA: 14-ene.-19



GT.

THINK

PROYECTO:

REVISO:

DIBUJO:

Arq. Marco Blanquet


Ara, Ricardo Arreola

AMERICAN EAGLE


AEO-LIV-LIN-JUV-ARQ-05

1 DE 3

No. DE HOJAS



Descartes No. 93, 1er. piso Col. Anzures



ADECUARSE A LOS CONTACTOS EXISTENTES, DE NO SER ASÍ, LOS NUEVOS CONTACTOS O REUBICACIONES SERÁN CON 100% CARGO A LA MARCA

- + ALTURA MÁXIMA DE MUEBLES SUELTOS DE 1500 MM (ESTA ALTURA YA DEBE INCLUIR LOS NIVELADORES METALICOS BASE PLASTICA)
- + LA INSTALACIÓN DE GRÁFICOS Y/ O CUALQUIER OTRO ELEMENTO DE DISPLAY QUE ESTE INCLUIDO EN ESTE DOCUMENTO DEBE HACERSE EL MISMO DÍA DEL MOBILIARIO.
- + LA MARCA INSTALARÁ
 PERIMETROS MODULADOS,
 MONTABLES Y DESMONTABLES EN
 SITIO @1220 Ó @600 MM.
- + TODOS LOS MUEBLES SUELTOS TENDRAN NIVELADORES METÁLICOS CON TAPAS PLASTICAS

NOTA IMPORTANTE:

**AL MOMENTO DEL LEVANTAMIENTO NO SE
ENCONTRABAN SALIDAS ELECTRICAS VISIBLES.
EL PERIMETRO ACTUAL (VANS) SE
ENCONTRABA CON LETRERO ILUMINADO.

ES RESPONSABILIDAD DE MARCA RESPETAR ESPACIO

ASIGNADO EN ANTEPROYECTO

IMPORTANTE: ES RESPONSABILIDAD DE LA MARCA VERIFICAR CON LEVANTAMIENTO FÍSICO LAS MEDIDAS DEL **ESPACIO ASIGNADO** PREVIA INSTALACIÓN Y/O FABRICACIÓN. EN CASO DE ENCONTRAR ALFNA DIFERENCIA QUE COMPROMETA EL PROYECTO AUTORIZADO FAVOR DE CONTACTAR AL JEFE DE PROYECTO DE CORNERS QUE **AUTORIZÓ EL MISMO**

CONTACTO EXISTENTE EN PERIMETRO PARA COLOCACION DE LETRERO ILUMINADO LIMITE NO ESTA AUTORIZADO NINGUN CAMBIO DE PISO PASILLO PLANTA DE FUERZA ESC. 1:50



PLANTA DE FUERZA

PROYECTO ARQUITECTONICO



PROYECTO:
Arq. Marco Blanquet
REVISO:
Arq. Ricardo Arreola
DIBUJO:

NOTA:
TODO LO CONTENIDO EN ESTE PLANO ES
PROPIEDAD DE THINK ARCHITECTURE TODO
DE CV. (R), PARA USO EXCLUSIVE TODO
UNICO DEL PROYECTO, CUALQUIER
VARIACION O MODIFICACION DEBERA SER
14-ene.-19

CONSULTADA, ENTIENDASE BIEN ANTES DE ESCALA: INDICADA

AMERICAN EAGLE
L LINDAVISTA JUVENILES
UBICACION:

1 11-DNE-1
2 14-DNE-1
ACOTACION: MM
AREA PROYECTO: 30.62 M2

CCHA MODIFICACION Y/O COMENTARIOS R
NE-19 CAMBIO DE POSICION EN MOBILARIO ISLA SEGUN LO INDICADO POR LIVERPOOL
NE-19 CAMBIO DE MOBILARIO SUELTO TIPO "T" POR TIPO TRINSLA, INDICADO POR AE

REVISO CROQUIS DE REFERENCIA

CLAVE **AEO-LIV-LIN-JUV-ARQ-05**No. DE HOJAS 3 DE 3

