DIRECCION DE PLANEACION DE ALMACENES

GERENCIA DE CORNERS

DATOS DEL PROYECTO

ALMACEN M2 FECHA DE AUTORIZACIÓN AUTORIZADO POR

NOMBRE

PUNTOS A GARANTIZAR EN LA INSTALACIÓN DE PROYECTOS CORNERS DE ACUERDO A LINEAMIENTOS Y CRITERIOS DE PROYECTOS CORNERS EN TIENDAS NUEVAS Y TIENDAS EN OPERACIÓN

CHECKLIST DE REVISION DE PROYECTO

TIPO DE REQUERIMIENTO

CORNER NUEVO REUBICACIÓN
REDUCCIÓN CAMBIO DE IMAGEN
AMPLIACIÓN MUEBLE SUELTO

CRITERIOS DE DISEÑO

FULL CORNER

PERIMETRO MODULAR + AMB MARCA

SOFT CORNER

PERIMETRO GENERICO+ ID + AMB MARCA
PERIMETRO GENERICO+ ID + AMB GENERICO

LOS PUNTOS MARCADOS EN LA COLUMNA "NO" SON LOS QUE SE INCUMPLEN DE MANERA EVIDENTE EN EL PROYECTO Y ES RESPONSABILIDAD DE LA MARCA GARANTIZAR QUE SEAN CORREGIDOS EN LA INSTALACIÓN TODO AQUEL CRITERIO POR NO APRECIARSE O QUE POR OMISIÓN NO SE HA SELECCIONADO Y AÚN SE INCUMPLA. DEBERÁ SER SOLUCIONADO EN LA INSTALACIÓN.

TODO PERÍMETRO AUTORIZADO DEBERÁ SER MODULABLE Y DESMONTABLE EN MODULOS DE 1220 MM. (O MULTIPLOS DE 610MM), COLOCANDO LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES EN CASO DE REQUERIRSE.

SI NO NA

- 1. SE AUTORIZA PERIMETRO MODULABLE-DESMONTABLE (NO APLICA PARA SOFT CORNERS)
- 2. EL PROYECTO RESPETO LA ARQUITECTURA DE LIVERPOOL (CRITERIO REFERIDO AL MANUAL VIGENTE DE CORNERS, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS)
- 3. EL PROYECTO CUMPLIO CON LAS CIRCULACIONES MINIMAS:
 -900MM ENTRE MOBILIARIO SUELTO, HACIA PERIMETROS Y COLUMNAS
 -450MM A LIMITE DE VENDOR COLINDANTE CON CORNER O GENÉRICO
- 4. LA MARCA RESPETO EL AREA ASIGNADA POR COMPRAS (ESTA CORRESPONDE A LA INDICADA EN EL ANTEPROYECTO Y/O PAQUETE CORNER)
- 5. EL PROYECTO CONSIDERA TAPAS DE AJUSTE LATERALES Y SUPERIORES CON EL MISMO ACABADO DEL PERÍMETRO. LA SUMA DE LOS AJUSTES DEBE SER MENOR A 610MM.
- 6. SE RESPETO LA ALTURA DE LÍMITE DE VENDOR IGUALANDO LA DEL CORNER ADYACENTE, CORNER EXISTENTE O LÍMITE ARQUIECTÓNICO QUE RIGE LA SECCIÓN (EN ESTE ÚLTIMO CASO VER NOTA EN PLANOS)
- 7. LA MARCA COLOCO IDENTIFICACION EN PERÍMETRO. VER EL PROYECTO AUTORIZADO EN CASO DE TENER MÁS DE UN PERÍMETRO EN EL CORNER.
- 8. SI LA PROPUESTA DE LA MARCA CUMPLE CON UNO DE ESTOS CRITERIOS:
- $8.1\,\mathrm{LA}$ ALTURA DEL COPETE DEL PERIMETRO ES DE 300MM Y EL IDENTIFICADOR O LOGOTIPO TIENE UNA ALTURA DE 200MM.
- **8.2** LA ALTURA DEL COPETE DEL PERIMETRO ES DE 400MM Y EL IDENTIFICADOR O LOGOTIPO TIENE UNA ALTURA DE 300MM.
- 9. LOS GRÁFICOS NO EXCEDIERON EL 17% DEL AREA TOTAL DEL PERÍMETRO (EXCEPTO D.7 COSMETICOS)
- 10. LOS GRÁFICOS EN D.7 COSMÉTICOS NO EXCEDIERON EL 30% DEL AREA TOTAL DEL PERÍMETRO
- 11. LA MARCA SE ADECUO A LOS CONTACTOS EXISTENTES EN PISO DE VENTA Y MUROS.
- 12. EN CASO DE REQUERIR NUEVOS CONTACTOS (O REUBICACIONES), ¿LA MARCA INCLUYO LA NUEVA UBICACION?
- 13. ¿SE AUTORIZA ID SOBRE MUEBLES SUELTOS?

APPROVED

By Arq. Mitzi Lara at 4:37 pm, May 08, 2019

DIRECCION DE PLANEACION DE ALMACENES GERENCIA DE CORNERS

CHECKLIST DE REVISION DE PROYECTO

LINEAMIENTOS GENERALES A LOS QUE LA MARCA DEBERÁ APEGARSE

EN CASO DE REQUERIR INSTALACIONES ESPECIALES SE DEBERA INDICAR EN EL PROYECTO PARA QUE SEAN EVALUADAS POR PLANEACION DE ALMACENES DE LIVERPOOL (EJEMPLO: INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, ETC.).

TODOS LOS GRAFICOS DEBERÁN SER EN ALTA RESOLUCION, NO SE AUTORIZAN VINILES, TODOS LOS GRAFICOS DEBERAN SER ENCAPSULADOS.

EN CASO DE TRATARSE DE UNA MARCA DE NUEVO INGRESO A LIVERPOOL, TODOS LOS AJUSTES SOLICITADOS A LA MARCA EN LA REVISION DE SITIO, DEBERAN SER CORREGIDOS POR LA MISMA, Y DEBERAN SER APLICADOS EN LAS INSTALACIONES POSTERIORES.

LA FECHA DE APROBACION DEL PROYECTO ES INDEPENDIENTE A LAS FECHAS DE FABRICACION E INSTALACION, ESTAS FECHAS DEBERAN SER VERIFICADAS CON EL EQUIPO DE INSTALACIONES CORNERS PARA TIENDAS EN OPERACION Y CON EL JEFE DE CONSTRUCCION ASIGNADO PARA TIENDAS NUEVAS O REMODELACIONES MAYORES.

LA MARCA Y/O PROVEEDOR ES RESPONSABLE DE VERIFICAR MEDIDAS Y CONTACTOS EXISTENTES POR MEDIO DE LEVANTAMIENTO FÍSICO Y/O REPORTE FOTOGRAFICO PREVIO A LA INSTALACION, EN CASO DE ENCONTRAR ALGUNA DIFERENCIA QUE COMPROMETA EL PROYECTO AUTORIZADO CONTACTAR AL JEFE DE PROYECTO CORRESPONDIENTE.

LA MARCA ES REPONSABLE DE GARANTIZAR ILUMINACION SUFICIENTE Y ADECUADA EN PERIMETRO (MERCANCIA) Y COPETES (Y/O IDENTIFICACION DE LA MARCA) CONSIDERANDO MANUALES DE INSTALACION ELECTRICA DE LIVERPOOL VIGENTES, SIN ALTERAR ILUMINACION EXISTENTE EN TIENDA, UNICAMENTE EN LOS CASOS QUE APLICAN.

CONSIDERAR LINEAMIENTOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION CONFORME A LOS MANUALES VIGENTES, SOLO SE AUTORIZA EL USO DE LEDS (LUZ NEUTRA 4100°K).

RESPETAR LIMITES DE VENDOR INDICADOS EN PROYECTO AUTORIZADO.

LA SUJECION DE PERIMETROS DEBERÁ SER A CREMALLERA, EN CASO DE NO EXISTIR CREMALLERAS ES REPONSABILIDAD DE LA MARCA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LAS MISMAS DE ACUERDO A LOS DETALLES INDICADOS EN EL MANUAL CRN, NO SE AUTORIZA FIJAR NINGUN ELEMENTO A MURO.

ES RESPONSABILIDAD DE LA MARCA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE TODO EL MOBILIARIO DEL CORNER, MUEBLE SUELTO Y PERIMETROS EN CASO DE SER AUTORIZADOS.

PUNTOS A GARANTIZAR DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y CRITERIOS DE IMAGEN

ición de Almacenes

TODO EL MOBILIRARIO SUELTO DEBERÁ SER AUTOSUSTENTABLE.

LAS ALTURAS MAXIMAS PERMITIDAS PARA EL MOBILIARIO SUELTO SERAN:

- -1500MM SOFTLINE (D.2 CABALLEROS, D.5 DAMAS, D.9 DEPORTES)
- -1550MM COSMETICOS Y ACCESORIOS
- -1400MM INFANTILES
- -1600MM HARDLINE (D.1 MUEBLES, D.3 HOGAR Y DIVERSOS, D.6 MULTIMEDIA, D.8 ALIMENTOS)

SE DEBERA GARANTIZAR EL USO DE NIVELADORES METALICOS CON TAPA PLASTICA EN TODO EL MOBILIARIO.

EL DISEÑO DEL MOBILIARIO DE LA MARCA DEBERA INTEGRAR SIEMPRE ZOCLO REMETIDO DE TRIPLAY DE PINO DE 100MM CON EL ACABADO QUE LA MARCA REQUIERA.

TODAS LAS CHAPAS DEBERÁN SER MAESTRADAS.

PARA EL USO DE MENSULAS EL MINIMO AUTORIZADO ES CALIBRE 13.

UNICAMENTE SE AUTORIZA EL USO DE CRISTALES TEMPLADOS (9MM.), LOS MISMOS DEBERAN CONTEMPLAR SOPORTE QUE GARANTICE SU ESTABILIDAD.

TODOS LOS ELEMENTOS DE DISPLAY Y MANIQUIES PROPUESTOS POR LA MARCA DEBERAN SER VALIDADOS PREVIAMENTE CON LA DIRECCIÓN DE PRESENTACION VISUAL Y DISPLAY CORPORATIVO.

LA INSTALACION DEL CORNER DEBE CONSIDERAR TAMBIÉN TODOS LOS ELEMENTOS DE DISPLAY Y GRAFICOS.

COLOCAR APAGADOR DE PERIMETRO A LA ALTURA DEL ZOCLO, DEBERA SER OCULTO AL CLIENTE PERO DE FACIL ACCESO PARA EL PERSONAL DE ALMACEN. SE REQUIERE REGISTRO EN PERIMETRO Y/O MUEBLE SUELTO SERÁ DE FACIL ACCESO A LOS COMPONENTES ELECTRICOS Y NO DEBERÁ TENER CERRADURA NI CHAPA.

MARCA RESPONSABLE DE ADECUARSE A LOS CONTACTOS EXISTENTES, DE REQUERIR ADICIONALES O REUBICACIONES , SERÁN POR CUENTA DE LA MARCA.

EL MOBILIARIO Y HERRAJE DE LA MARCA DEBE ASEGURAR QUE LOS GANCHOS DE LIVERPOOL OPEREN DE MANERA CORRECTA, ES DECIR QUE NO EXISTA PROBLEMA PARA QUE EL GANCHO ENTRE EN FUNCION.

EN CASO DE QUE EL PRODUCTO O MERCANCIA REQUIERA ALGUN TIPO DE ALARMA, ESTA DEBERA SER SUMINISTRADA POR LA MARCA, QUIEN SERÁ
RESPONSABLE QUE DICHAS ALARMAS O SISTEMAS SE ENTREGUEN FUNCIONANDO CON LA ENTREGA DEL CORNER.

NO SE AUTORIZA CAMBIO DE PISO

NO SE AUTORIZAN AJUSTES EN ALBAÑILERÍA

NO SE AUTORIZA FIJAR NADA A PLAFON


SE RESPETARA LA ILUMINACION EXISTENTE DE LIVERPOOL

NO SE AUTORIZA FORRO DE CAJA DE COBRO, COLUMNAS Y MUROS FOCALES

SE RESPETARÁN HIDRANTES, SEÑALIZACIONES DE PROTECCION CIVIL, LETREROS LIVERPOOL Y ESCRITORIOS DE JEFE DE PISO

APPROVED

By Arq. Mitzi Lara at 4:37 pm, May 08, 2019



JEFE DE ANTEPROYECTO/ PROJECT MANAGER

ARQ. MITZI ITANDEWI LARA TINOCO

ACOTACIÓN/ UNITS | ESCALA/ SCALE

S/E

FECHA/ DATE

MARZO 2019

Planeación de Almacenes

ALMACÉN 078 LIVERPOOL **GUADALAJARA**

NIVEL DE UBICACIÓN PRIMER NIVEL

DIRECCIÓN COMERCIAL D. 5 DAMAS

SECCIÓN

540 JUNIORS

TIPO DE REQUERIMIENTO

■ CORNER NUEVO

□ REDUCCIÓN

□ AMPLIACIÓN □ REUBICACIÓN

□ CAMBIO DE IMAGEN

CRITERIOS DE DISEÑO

■ FULL CORNER

SOFT CORNER

PERÍMETRO MODULAR + AMB MARCA

PERÍMETRO GENÉRICO + ID + AMB MARCA PERÍMETRO GENÉRICO + ID + AMB GENÉRIC

MARCA - M² AUTORIZADOS AMERICAN EAGLE

VENDOR 253 AREA 32.65 M² PROYECTO BIM

No. REQUERIMIENTO SIN REQUERIMIENTO

TIPO DE NEGOCIACIÓN (\$)

APORTACIONES:

LIVERPOOL 100 % EXTERNO (MARCA) 0 %

REQUIERE ALBAÑILERÍA

SI - (NO)

CON CARGO A: MARCA **ESPECIFICACIONES:**

REQUIERE CONTACTOS

NOTAS DE ANTEPROYECTO

CAPACIDAD DE CARGA


COLGADO:

<u>N/A</u>%


NO DE PIEZAS: N/A

DOBLADO:

EL PRESENTE PLANO ES INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE CONSTITUYE UN SECRETO INDUSTRIAL EN FAVOR DE DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S. A. DE C. V., EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. THIS PLAN IS CONFIDENTIAL INFORMATION THAT IS A INDUSTRIAL SECRET FOR LIVERPOOL DISTRIBUTOR, S. A. OF C. V., IN TERMS OF THE INDUSTRIAL PROPERTY LAW.



Descartes No. 93, 1er. piso Col. Anzures



ALTURA MÁXMA DE MUEBLES SUELTOS DE 1500 MM.

-LA INSTALACIÓN DE GRÁFICOS Y/O CUALQUIER OTRO ELEMENTO DE DISPLAY QUE ESTE INCLUIDO EN ESTE documento debe hacerse el mismo día del MOBILIARIO

-LA MARCA INSTALARA PERIMETROS MODULADOS. MONTABLES Y DESMONTABLES EN SITIO @1220 Ó @610 MM. -TODOS LOS MUEBLES SUELTOS TENDRÁN NIVELADORES METALICOS CON TAPAS PLASTICAS

VALIDACION DE CARGA PENDIENTE POR COMPRAS

TABLA DE CAPACIDADES AE GUADALAJARA JUNIORS								
CLAVE	DESCRIPCION	Nº MUEBLES	COLGADO MINIMO	DOBLADO MINIMO	COLGADO MAXIMO	DOBLADO MAXIMO	TOTAL MINIMO	TOTAL MAXIMO
DISPLAY WALL-1220MM(X3)-AJUS385 MM(X2)	PERIMETRO	1	0	0	0	0	0	0
AE-MEX-FLOR-BOX 1220 MM(X3)	BASE PERIMETRO	1	0	0	0	0	0	0
AE-MEX-FLOR-BOX 610 REGISTRO ELECTRICO MM(X1)	BASE PERIMETRO	1	0	0	0	0	0	0
AE-MEX-FLOR-BOX 385 MM AJUSTES(X1)	BASE PERIMETRO	1	0	0	0	0	0	0
WS-1448-WO-1220 MM	REPISAS	12	0	32	0	40	384	384
WS-1448-WO-ESP-1830 MM	REPISAS	6	0	48	0	60	288	288
RD-TBL-56	MESA REDONDA	1	0	192	0	240	192	240
RD-TBL-SQ-SEAT	NESTER	8	0	16	0	20	128	160
WB-SLRIS-811-B	RISER	1	0	0	0	0	0	0
WB-SLRIS-415-C	RISER	1	0	0	0	0	0	0
M-WOOD	FREE STANDING	1	0	0	0	0	0	0
SH-RIS-2912RF	RISER	2	0	0	0	0	0	0
T-PIPE-RACK-GAL	RACK "T"	2	49	0	65	0	97	129
2WWAY-CLRM	TRINGLA	5	31	0	41	0	0	203
BXLG-TBL-6030RF	MESA ALTA	1	0	56	0	70	56	40
BXLG-STNST-2424RF	MESA NESTER	2	0	24	0	20	48	40
BXLG-BC-4821/WD	MESA BOOKCASEW/D	1	0	64	0	80	64	80
MANIQUIE	MANIQUIE	7	0	0	0	0	0	0

ES RESPONSABILIDAD DE LA MARCA VERIFICAR CON LEVANTAMIENTO FÍSICO LAS MEDIDAS DEL ESPACIO ASIGNADO PREVIA INSTALACIÓN Y/O FABRICACIÓN. EN CASO DE ENCONTRAR ALGUNA DIFERENCIA QUE COMPROMETA EL PROYECTO AUTORIZADO FAVOR DE CONTACTAR AL JEFE DE PROYECTOS DE CORNERS QUE AUTORIZO EL MISMO.

DE REQUERIR CONTACTO ADICIONAL SERÁ CON CARGO A LA MARCA SE TOMA COMO LIMITE DE CORNER PISO EXISTENTE EN TIENDA 1220 1830 1220 MORILIARIO TIPO ROY. PLAFÓN ROPERO GAP CONTACTO POR 🝃 ND-TBL SQ-SEAT 1053 CAMBIO DE PISO LAMINADO GAP RD-TBL-SQ-SEAT T-PIPE-RACK-GA 2WWAY-CLRM RIPE-RACK-GAL BXL-BC-4821 SH-RIS-2912RE SH-RIS-2912RF BXLG+TBL+6030RF BXLG-STNST-2424F M-WOOD LIMITE DE

PASILLO

APPROVED

By Arq. Mitzi Lara at 4:30 pm, May 09, 2019

DISPLAY WALL 1220 (x3)-AJUSTE 385MM (X2) AE-MEX-FLOOR-BOX 1220MM (x3) AE-MEX-FLOOR-BOX 610MM (REGISTRO ELECTRICO) (x1)

AE-MEX-FLOOR-BOX 385 MM (x2) AJUSTE WS-1448-W0/1220MM (x12)

WS-1448-W0/1830MM (x6)

NOTA IMPORTANTE

AL MOMENTO DEL LEVANTAMIENTO SE ENCONTRABA EN PERIMETRO HERRAJES GENERICOS , MOBILIARIO SUELTO DE LA MARCA ONLY , GENERICOS LIVERPOOL.

SE REQUIERE RETIRO DE VINIL AUTOADHERIBLE, CONTEMPLAR RESANE Y PINTURA VINILICA A

VERIFICAR CON LIVERPOOL LIMITE REAL EN SITIO , SE PROPONE LIMITE CONFORME A M2 INDICADOS

PISO CERAMICO BLANCO DE 60 X 60 CM , AL MOMENTO DEL LEVANTAMIENTO SE PERCIBE QUE EL PISO DE GAP ENTRA AL AREA PERIMETRAL DE AE, (VERIFICAR CON PLANEACIÓN), SE TOMO COMO REFERENCIA PISO CERAMICO BLANCO PARA LIMITE DE CORNER .

ZOCLO DE MDF DE 10 CM DE ALTO ,5 MM DE ESPESOR

MARCAS COLINDANTES GAP-VANS

AL MOMENTO DEL LEVANTAMIENTO NO SE ENCONTRARON CONTACTOS PARA PERIMETRO VERIFICAR CON AREA DE MANTENIMIENTO POSICION EN STIO , ESTE SERA COLOCADO POR THINK (VERIFICAR CON PLANEACION LIVERPOOL)

> marca se apegara a las notas de ANTEPROYECTO

> ADECUARSE A LOS CONTACTOS EXISTENTES, DE NO SER ASÍ LOS NUEVOS CONTACTOS O REUBICACIONES SERÁN CON CARGO A LA MARCA

NO SE AUTORIZA CAMBIO DE PISO

PLANTA ARQUITECTONICA

ESC. 1:50

ESC. 1:50

PLANTA

MODIFICACION Y/O COMENTARIOS

PROYECTO ARQUITECTONICO



PROYECTO: Arq. Marco Blanquet REVISO: Arq. Ricardo Arreola DIBUJO: **PROYECTOS**

DE C.V. (R), PARA USO EXCLUSIVO Y
UNICO DEL PROYECTO, CUALQUIER
VARIACION O MODIFICACION DEBERA SER

ACRICACION DESTRICACION DEBERA SER CONSULTADA, ENTIENDASE BIEN ANTES DE ESCALA: INDICADA

NOTA:
TODO LO CONTENIDO EN ESTE PLANO ES
PROPIEDAD DE THINK ARCHITECTURE S.A.
DE C.V. (R), PARA USO EXCLUSIVO Y
LIVERPOOL GUADALAJARA JUNIORS

ACOTACION: MM AREA PROYECTO: 32.70 M2

No. FECHA

REVISO | CROQUIS DE REFERENCIA

AEO-LIV-GUA-JUN-02 AE X ME

Descartes No. 93, 1er. piso Col. Anzures

TEL. 62.74.36.66

