

DIRECCION DE PLANEACION DE ALMACENES GERENCIA DE CORNERS		CHECKLIST DE REVISION DE PROYECTO	
DATOS DEL PROYECTO		TIPO DE REQUERIMIENTO	
NOMBRE		CORNER NUEVO	REUBICACIÓN
ALMACEN		REDUCCIÓN	CAMBIO DE IMAGEN
M2		AMPLIACIÓN	MUEBLE SUELTO
FECHA DE AUTORIZACIÓN			
AUTORIZADO POR			
PUNTOS A GARANTIZAR EN LA INSTALACIÓN DE PROYECTOS CORNERS DE ACUERDO A LINEAMIENTOS Y CRITERIOS DE PROYECTOS CORNERS EN TIENDAS NUEVAS Y TIENDAS EN OPERACIÓN		CRITERIOS DE DISEÑO	
		FULL CORNER	
		PERIMETRO MODULAR + AMB MARCA	
		SOFT CORNER	
		PERIMETRO GENERICO+ ID + AMB MARCA	
		PERIMETRO GENERICO+ ID + AMB GENERICO	

LOS PUNTOS MARCADOS EN LA COLUMNA "NO" SON LOS QUE SE INCUMPLEN DE MANERA EVIDENTE EN EL PROYECTO Y ES RESPONSABILIDAD DE LA MARCA GARANTIZAR QUE SEAN CORREGIDOS EN LA INSTALACIÓN TODO AQUEL CRITERIO POR NO APRECIARSE O QUE POR OMISIÓN NO SE HA SELECCIONADO Y AÚN SE INCUMPLA, DEBERÁ SER SOLUCIONADO EN LA INSTALACIÓN.

TODOS PERÍMETRO AUTORIZADO DEBERÁ SER MODULABLE Y DESMONTABLE EN MODULOS DE 1220 MM. (O MULTIPLOS DE 610MM), COLOCANDO LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES EN CASO DE REQUERIRSE.

	SI	NO	NA
1. SE AUTORIZA PERIMETRO MODULABLE-DESMONTABLE (NO APLICA PARA SOFT CORNERS)			
2. EL PROYECTO RESPETO LA ARQUITECTURA DE LIVERPOOL (CRITERIO REFERIDO AL MANUAL VIGENTE DE CORNERS, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS)			
3. EL PROYECTO CUMPLIO CON LAS CIRCULACIONES MINIMAS: -900MM ENTRE MOBILIARIO SUELTO, HACIA PERIMETROS Y COLUMNAS -450MM A LIMITE DE VENDOR COLINDANTE CON CORNER O GENÉRICO			
4. LA MARCA RESPETO EL AREA ASIGNADA POR COMPRAS (ESTA CORRESPONDE A LA INDICADA EN EL ANTEPROYECTO Y/O PAQUETE CORNER)			
5. EL PROYECTO CONSIDERA TAPAS DE AJUSTE LATERALES Y SUPERIORES CON EL MISMO ACABADO DEL PERÍMETRO. LA SUMA DE LOS AJUSTES DEBE SER MENOR A 610MM.			
6. SE RESPETO LA ALTURA DE LIMITE DE VENDOR IGUALANDO LA DEL CORNER ADYACENTE, CORNER EXISTENTE O LÍMITE ARQUITECTÓNICO QUE RIGE LA SECCIÓN (EN ESTE ÚLTIMO CASO VER NOTA EN PLANOS)			
7. LA MARCA COLOCO IDENTIFICACION EN PERÍMETRO. VER EL PROYECTO AUTORIZADO EN CASO DE TENER MÁS DE UN PERÍMETRO EN EL CORNER.			
8. SI LA PROPUESTA DE LA MARCA CUMPLE CON UNO DE ESTOS CRITERIOS: 8.1 LA ALTURA DEL COPETE DEL PERIMETRO ES DE 300MM Y EL IDENTIFICADOR O LOGOTIPO TIENE UNA ALTURA DE 200MM. 8.2 LA ALTURA DEL COPETE DEL PERIMETRO ES DE 400MM Y EL IDENTIFICADOR O LOGOTIPO TIENE UNA ALTURA DE 300MM.			
9. LOS GRÁFICOS NO EXCEDIERON EL 17% DEL AREA TOTAL DEL PERÍMETRO (EXCEPTO D.7 COSMETICOS)			
10. LOS GRÁFICOS EN D.7 COSMÉTICOS NO EXCEDIERON EL 30% DEL AREA TOTAL DEL PERÍMETRO			
11. LA MARCA SE ADECUO A LOS CONTACTOS EXISTENTES EN PISO DE VENTA Y MUROS.			
12. EN CASO DE REQUERIR NUEVOS CONTACTOS (O REUBICACIONES), ¿LA MARCA INCLUYO LA NUEVA UBICACION?			
13. ¿SE AUTORIZA ID SOBRE MUEBLES SUELTOS?			

LINEAMIENTOS GENERALES A LOS QUE LA MARCA DEBERÁ APEGARSE

EN CASO DE REQUERIR INSTALACIONES ESPECIALES SE DEBERA INDICAR EN EL PROYECTO PARA QUE SEAN EVALUADAS POR PLANEACION DE ALMACENES DE LIVERPOOL (EJEMPLO: INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, ETC.).

TODOS LOS GRAFICOS DEBERÁN SER EN ALTA RESOLUCION, NO SE AUTORIZAN VINILES, TODOS LOS GRAFICOS DEBERAN SER ENCAPSULADOS.

EN CASO DE TRATARSE DE UNA MARCA DE NUEVO INGRESO A LIVERPOOL, TODOS LOS AJUSTES SOLICITADOS A LA MARCA EN LA REVISION DE SITIO, DEBERAN SER CORREGIDOS POR LA MISMA, Y DEBERAN SER APLICADOS EN LAS INSTALACIONES POSTERIORES.

LA FECHA DE APROBACION DEL PROYECTO ES INDEPENDIENTE A LAS FECHAS DE FABRICACION E INSTALACION, ESTAS FECHAS DEBERAN SER VERIFICADAS CON EL EQUIPO DE INSTALACIONES CORNERS PARA TIENDAS EN OPERACION Y CON EL JEFE DE CONSTRUCCION ASIGNADO PARA TIENDAS NUEVAS O REMODELACIONES MAYORES.

LA MARCA Y/O PROVEEDOR ES RESPONSABLE DE VERIFICAR MEDIDAS Y CONTACTOS EXISTENTES POR MEDIO DE LEVANTAMIENTO FISICO Y/O REPORTE FOTOGRAFICO PREVIO A LA INSTALACION, EN CASO DE ENCONTRAR ALGUNA DIFERENCIA QUE COMPROMETA EL PROYECTO AUTORIZADO CONTACTAR AL JEFE DE PROYECTO CORRESPONDIENTE.

LA MARCA ES REONSABLE DE GARANTIZAR ILUMINACION SUFICIENTE Y ADECUADA EN PERIMETRO (MERCANCIA) Y COPETES (Y/O IDENTIFICACION DE LA MARCA) CONSIDERANDO MANUALES DE INSTALACION ELECTRICA DE LIVERPOOL VIGENTES, SIN ALTERAR ILUMINACION EXISTENTE EN TIENDA, UNICAMENTE EN LOS CASOS QUE APLICAN.

CONSIDERAR LINEAMIENTOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION CONFORME A LOS MANUALES VIGENTES, SOLO SE AUTORIZA EL USO DE LEDS (LUZ NEUTRA 4100°K).

RESPECTAR LIMITES DE VENDOR INDICADOS EN PROYECTO AUTORIZADO.

LA SUJECION DE PERIMETROS DEBERÁ SER A CREMALLERA, EN CASO DE NO EXISTIR CREMALLERAS ES REONSABILIDAD DE LA MARCA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LAS MISMAS DE ACUERDO A LOS DETALLES INDICADOS EN EL MANUAL CRN, NO SE AUTORIZA FIJAR NINGUN ELEMENTO A MURO.

ES RESPONSABILIDAD DE LA MARCA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE TODO EL MOBILIARIO DEL CORNER, MUEBLE SUELTO Y PERIMETROS EN CASO DE SER AUTORIZADOS.

PUNTOS A GARANTIZAR DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y CRITERIOS DE IMAGEN

TODO EL MOBILIRARIO SUELTO DEBERÁ SER AUTOSUSTENTABLE.

LAS ALTURAS MAXIMAS PERMITIDAS PARA EL MOBILIARIO SUELTO SERAN:

- 1500MM SOFTLINE (D.2 CABALLEROS, D.5 DAMAS, D.9 DEPORTES)
- 1550MM COSMETICOS Y ACCESORIOS
- 1400MM INFANTILES
- 1600MM HARDLINE (D.1 MUEBLES, D.3 HOGAR Y DIVERSOS, D.6 MULTIMEDIA, D.8 ALIMENTOS)

SE DEBERA GARANTIZAR EL USO DE NIVELADORES METALICOS CON TAPA PLASTICA EN TODO EL MOBILIARIO.

EL DISEÑO DEL MOBILIARIO DE LA MARCA DEBERA INTEGRAR SIEMPRE ZOCLO REMETIDO DE TRIPLAY DE PINO DE 100MM CON EL ACABADO QUE LA MARCA REQUIERA.

TODAS LAS CHAPAS DEBERÁN SER MAESTRADAS.

PARA EL USO DE MENSULAS EL MINIMO AUTORIZADO ES CALIBRE 13.

UNICAMENTE SE AUTORIZA EL USO DE CRISTALES TEMPLADOS (9MM.) , LOS MISMOS DEBERAN CONTEMPLAR SOPORTE QUE GARANTICE SU ESTABILIDAD.

TODOS LOS ELEMENTOS DE DISPLAY Y MANIQUIES PROPUESTOS POR LA MARCA DEBERAN SER VALIDADOS PREVIAMENTE CON LA DIRECCION DE PRESENTACION VISUAL Y DISPLAY CORPORATIVO.

LA INSTALACION DEL CORNER DEBE CONSIDERAR TAMBIÉN TODOS LOS ELEMENTOS DE DISPLAY Y GRAFICOS.

COLOCAR APAGADOR DE PERIMETRO A LA ALTURA DEL ZOCLO, DEBERA SER OCULTO AL CLIENTE PERO DE FACIL ACCESO PARA EL PERSONAL DE ALMACEN. SE REQUIERE REGISTRO EN PERIMETRO Y/O MUEBLE SUELTO SERÁ DE FACIL ACCESO A LOS COMPONENTES ELECTRICOS Y NO DEBERÁ TENER CERRADURA NI CHAPA.

MARCA RESPONSABLE DE ADECUARSE A LOS CONTACTOS EXISTENTES, DE REQUERIR ADICIONALES O REUBICACIONES , SERÁN POR CUENTA DE LA MARCA.

EL MOBILIARIO Y HERRAJE DE LA MARCA DEBE ASEGURAR QUE LOS GANCHOS DE LIVERPOOL OPEREN DE MANERA CORRECTA, ES DECIR QUE NO EXISTA PROBLEMA PARA QUE EL GANCHO ENTRE EN FUNCION.

EN CASO DE QUE EL PRODUCTO O MERCANCIA REQUIERA ALGUN TIPO DE ALARMA, ESTA DEBERA SER SUMINISTRADA POR LA MARCA, QUIEN SERÁ RESPONSABLE QUE DICHAS ALARMAS O SISTEMAS SE ENTREGUEN FUNCIONANDO CON LA ENTREGA DEL CORNER.

NO SE AUTORIZA CAMBIO DE PISO


NO SE AUTORIZAN AJUSTES EN ALBAÑILERÍA

NO SE AUTORIZA FIJAR NADA A PLAFON

SE RESPETARA LA ILUMINACION EXISTENTE DE LIVERPOOL

NO SE AUTORIZA FORRO DE CAJA DE COBRO, COLUMNAS Y MUROS FOCALES

SE RESPETARÁN HIDRANTES, SEÑALIZACIONES DE PROTECCION CIVIL, LETREROS LIVERPOOL Y ESCRITORIOS DE JEFE DE PISO



PAQUETE
CORNER

NOTAS:


- 1. No se permite la identificación de columna por parte de la marca.
- 2. Respetar hidrantes, mobiliario de jefe de piso, POS (caja de cobro).
- 3. Respetar zoclo en muros de columna de 10 cm sobre NPT.
- 4. Apegarse estrictamente a los límites del vendedor señalados en este plano (medidas rigen al proyecto).
- 5. Este plano se encuentra acotado en mm.

SIMBOLOGÍA:


- INDICA CONTACTO EN MURO
- INDICA LÍMITE DE VENDOR
- INDICA MUEBLE JEFE DE PISO
- INDICA MUEBLE POS
- INDICA BANDEROLA DE DISPLAY
- INDICA HIDRANTE
- INDICA ESPEJO
- INDICA ALTURA DE CONTACTO
- INDICA ALTURA DE PLAFON
- INDICA ALTURA DE VENDOR

ALMACÉN: TIPO DE PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO		
DIRECCIÓN: D.5 DAMAS		
SECCIÓN: V81	NIVEL: PLANTA BAJA	No VENDOR: V81


CLAVE:
CLAVE-V81




V81 PLANTA BAJA 1:100



V81 PLANTA BAJA 1:50




PLAN VIEW




PLAN SECTION

FINISH SCHEDULE	
NO.	DESCRIPTION
M7	HOT ROLLED STEEL - GRIND WELDS AND REMOVE HEAVY HEAT MARKS - LEAVE REMAINING FACTORY FINISH - POWDERCOAT SPRAYLAC # PSP50156 CLEAR SEMI GLOSS
WD1	RUSTIC WHITE OAK, NO STAIN, SLIP MATCH PLANK, SMALL KNOT HOLES FILLED, FormWood Industries, NBL Rustic Plank White Oak, random width TOP COAT CORDONADO CLEAR URETHANE 70-200 DULL RUB, 3 COATS, SCUFF BETWEEN COATS




SIDE SECTION



CONSIDERAR FRENOS MANUALES PARA CADA UNA DE LAS LLANTAS DEL MUEBLE.


ASSEMBLY



BOTTOM VIEW


- Under Side Structure (as required) Solid Poplar Wood
- Assembly Bolts and Screws (as required)
- Weighted base (IF Required)
- Swivel Plate Castor 3" Diameter

PROTOTYPE ONLY
Not For Production




ELEVATION

- Future Sign (Need Size and Logo type/Size)
- Wall Garcie (1" slot on 2" center) Both Sides
- Shelf 14" x 48"
- 5/8" Oak Plywood
- 3/4" x 3/4" Metal HRS Angle
- Perimeter
- Shelf Bracket Part # 4141-12BC
- Capitol Shelf Clip Part # 2041 (2 per shelf)
- Shelf 14" x 48"
- 5/8" Oak Plywood
- 3/4" x 3/4" Metal HRS Angle
- Metal Base HRS Sheet over Plywood Core
- 1/16" x 4 3/4", Clear Powder Coat
- Swivel Plate Castor 3" Diameter



SIDE ELEVATION



PERSPECTIVE

-CUSTOM FIXTURE ONLY -NOT PART OF AE PROGRAM-

Notice to Reader
All components of this drawing submitted, including the principles of design and/or all specifications, if applicable, are and remain the exclusive property of American Eagle Outfitters. Under no condition is the drawing or any part thereof to be reproduced, copied or loaned, nor is it to be used in any other manner whatsoever without the prior written consent of American Eagle Outfitters.

AMERICAN EAGLE
OUTFITTERS
77 Hot Metal Street
Pittsburgh, PA 15203
Phone 412-432-4837

Liverpool Double Rolling Wall	
Part # Con-Dbl Roll Wall _Concept	
DRAWN BY	DATE
DATE	REVISION DATE
APPROVED	
By DKSCHEGAB at 9:14 am, Apr 24, 2019	
SHEET 1 of 1	