SE SOLICITA A LA MARCA CONSIDERAR NOTAS DE CHECKLIST PREVIO A FABRICACIÓN

## DIRECCION DE PLANEACION DE ALMACENES

GERENCIA DE CORNERS

**DATOS DEL PROYECTO** 

NOMBRE
ALMACEN
M2
FECHA DE AUTORIZACIÓN
AUTORIZADO POR

PUNTOS A GARANTIZAR EN LA INSTALACIÓN DE PROYECTOS CORNERS DE ACUERDO A LINEAMIENTOS Y CRITERIOS DE PROYECTOS CORNERS EN TIENDAS NUEVAS Y TIENDAS EN OPERACIÓN

#### CHECKLIST DE REVISION DE PROYECTO

#### TIPO DE REQUERIMIENTO

CORNER NUEVO REUBICACIÓN
REDUCCIÓN CAMBIO DE IMAGEN
AMPLIACIÓN MUEBLE SUELTO

#### CRITERIOS DE DISEÑO

#### **FULL CORNER**

PERIMETRO MODULAR + AMB MARCA

#### SOFT CORNER

PERIMETRO GENERICO+ ID + AMB MARCA
PERIMETRO GENERICO+ ID + AMB GENERICO

LOS PUNTOS MARCADOS EN LA COLUMNA "NO" SON LOS QUE SE INCUMPLEN DE MANERA EVIDENTE EN EL PROYECTO Y ES RESPONSABILIDAD DE LA MARCA GARANTIZAR QUE SEAN CORREGIDOS EN LA INSTALACIÓN TODO AQUEL CRITERIO POR NO APRECIARSE O QUE POR OMISIÓN NO SE HA SELECCIONADO Y AÚN SE INCUMPLA. DEBERÁ SER SOLUCIONADO EN LA INSTALACIÓN.

TODO PERÍMETRO AUTORIZADO DEBERÁ SER MODULABLE Y DESMONTABLE EN MODULOS DE 1220 MM. (O MULTIPLOS DE 610MM), COLOCANDO LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES EN CASO DE REQUERIRSE.

SI NO NA

- 1. SE AUTORIZA PERIMETRO MODULABLE-DESMONTABLE (NO APLICA PARA SOFT CORNERS)
- 2. EL PROYECTO RESPETO LA ARQUITECTURA DE LIVERPOOL (CRITERIO REFERIDO AL MANUAL VIGENTE DE CORNERS, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS)
- 3. EL PROYECTO CUMPLIO CON LAS CIRCULACIONES MINIMAS:
  -900MM ENTRE MOBILIARIO SUELTO, HACIA PERIMETROS Y COLUMNAS
  -450MM A LIMITE DE VENDOR COLINDANTE CON CORNER O GENÉRICO
- 4. LA MARCA RESPETO EL AREA ASIGNADA POR COMPRAS (ESTA CORRESPONDE A LA INDICADA EN EL ANTEPROYECTO Y/O PAQUETE CORNER)
- 5. EL PROYECTO CONSIDERA TAPAS DE AJUSTE LATERALES Y SUPERIORES CON EL MISMO ACABADO DEL PERÍMETRO. LA SUMA DE LOS AJUSTES DEBE SER MENOR A 610MM.
- 6. SE RESPETO LA ALTURA DE LÍMITE DE VENDOR IGUALANDO LA DEL CORNER ADYACENTE, CORNER EXISTENTE O LÍMITE ARQUIECTÓNICO QUE RIGE LA SECCIÓN (EN ESTE ÚLTIMO CASO VER NOTA EN PLANOS)
- 7. LA MARCA COLOCO IDENTIFICACION EN PERÍMETRO. VER EL PROYECTO AUTORIZADO EN CASO DE TENER MÁS DE UN PERÍMETRO EN EL CORNER.
- 8. SI LA PROPUESTA DE LA MARCA CUMPLE CON UNO DE ESTOS CRITERIOS:
- $8.1\,\mathrm{LA}$  ALTURA DEL COPETE DEL PERIMETRO ES DE 300MM Y EL IDENTIFICADOR O LOGOTIPO TIENE UNA ALTURA DE 200MM.
- **8.2** LA ALTURA DEL COPETE DEL PERIMETRO ES DE 400MM Y EL IDENTIFICADOR O LOGOTIPO TIENE UNA ALTURA DE 300MM.
- 9. LOS GRÁFICOS NO EXCEDIERON EL 17% DEL AREA TOTAL DEL PERÍMETRO (EXCEPTO D.7 COSMETICOS)
- 10. LOS GRÁFICOS EN D.7 COSMÉTICOS NO EXCEDIERON EL 30% DEL AREA TOTAL DEL PERÍMETRO
- 11. LA MARCA SE ADECUO A LOS CONTACTOS EXISTENTES EN PISO DE VENTA Y MUROS.
- 12. EN CASO DE REQUERIR NUEVOS CONTACTOS (O REUBICACIONES), ¿LA MARCA INCLUYO LA NUEVA UBICACION?
- 13. ¿SE AUTORIZA ID SOBRE MUEBLES SUELTOS?

# **APPROVED**

By Arq. Mitzi Lara at 12:24 pm, Jan 08, 2019

#### DIRECCION DE PLANEACION DE ALMACENES GERENCIA DE CORNERS

CHECKLIST DE REVISION DE PROYECTO

#### LINEAMIENTOS GENERALES A LOS QUE LA MARCA DEBERÁ APEGARSE

EN CASO DE REQUERIR INSTALACIONES ESPECIALES SE DEBERA INDICAR EN EL PROYECTO PARA QUE SEAN EVALUADAS POR PLANEACION DE ALMACENES DE LIVERPOOL (EJEMPLO: INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, ETC.).

TODOS LOS GRAFICOS DEBERÁN SER EN ALTA RESOLUCION, NO SE AUTORIZAN VINILES, TODOS LOS GRAFICOS DEBERAN SER ENCAPSULADOS.

EN CASO DE TRATARSE DE UNA MARCA DE NUEVO INGRESO A LIVERPOOL, TODOS LOS AJUSTES SOLICITADOS A LA MARCA EN LA REVISION DE SITIO, DEBERAN SER CORREGIDOS POR LA MISMA, Y DEBERAN SER APLICADOS EN LAS INSTALACIONES POSTERIORES.

LA FECHA DE APROBACION DEL PROYECTO ES INDEPENDIENTE A LAS FECHAS DE FABRICACION E INSTALACION, ESTAS FECHAS DEBERAN SER VERIFICADAS CON EL EQUIPO DE INSTALACIONES CORNERS PARA TIENDAS EN OPERACION Y CON EL JEFE DE CONSTRUCCION ASIGNADO PARA TIENDAS NUEVAS O REMODELACIONES MAYORES.

LA MARCA Y/O PROVEEDOR ES RESPONSABLE DE VERIFICAR MEDIDAS Y CONTACTOS EXISTENTES POR MEDIO DE LEVANTAMIENTO FÍSICO Y/O REPORTE FOTOGRAFICO PREVIO A LA INSTALACION, EN CASO DE ENCONTRAR ALGUNA DIFERENCIA QUE COMPROMETA EL PROYECTO AUTORIZADO CONTACTAR AL JEFE DE PROYECTO CORRESPONDIENTE.

LA MARCA ES REPONSABLE DE GARANTIZAR ILUMINACION SUFICIENTE Y ADECUADA EN PERIMETRO (MERCANCIA) Y COPETES (Y/O IDENTIFICACION DE LA MARCA) CONSIDERANDO MANUALES DE INSTALACION ELECTRICA DE LIVERPOOL VIGENTES, SIN ALTERAR ILUMINACION EXISTENTE EN TIENDA, UNICAMENTE EN LOS CASOS QUE APLICAN.

CONSIDERAR LINEAMIENTOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION CONFORME A LOS MANUALES VIGENTES, SOLO SE AUTORIZA EL USO DE LEDS (LUZ NEUTRA 4100°K).

RESPETAR LIMITES DE VENDOR INDICADOS EN PROYECTO AUTORIZADO.

LA SUJECION DE PERIMETROS DEBERÁ SER A CREMALLERA, EN CASO DE NO EXISTIR CREMALLERAS ES REPONSABILIDAD DE LA MARCA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LAS MISMAS DE ACUERDO A LOS DETALLES INDICADOS EN EL MANUAL CRN, NO SE AUTORIZA FIJAR NINGUN ELEMENTO A MURO.

ES RESPONSABILIDAD DE LA MARCA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE TODO EL MOBILIARIO DEL CORNER, MUEBLE SUELTO Y PERIMETROS EN CASO DE SER AUTORIZADOS.

#### PUNTOS A GARANTIZAR DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y CRITERIOS DE IMAGEN

ición de Almacenes

TODO EL MOBILIRARIO SUELTO DEBERÁ SER AUTOSUSTENTABLE.

LAS ALTURAS MAXIMAS PERMITIDAS PARA EL MOBILIARIO SUELTO SERAN:

- -1500MM SOFTLINE (D.2 CABALLEROS, D.5 DAMAS, D.9 DEPORTES)
- -1550MM COSMETICOS Y ACCESORIOS
- -1400MM INFANTILES
- -1600MM HARDLINE (D.1 MUEBLES, D.3 HOGAR Y DIVERSOS, D.6 MULTIMEDIA, D.8 ALIMENTOS)

SE DEBERA GARANTIZAR EL USO DE NIVELADORES METALICOS CON TAPA PLASTICA EN TODO EL MOBILIARIO.

EL DISEÑO DEL MOBILIARIO DE LA MARCA DEBERA INTEGRAR SIEMPRE ZOCLO REMETIDO DE TRIPLAY DE PINO DE 100MM CON EL ACABADO QUE LA MARCA REQUIERA.

TODAS LAS CHAPAS DEBERÁN SER MAESTRADAS.

PARA EL USO DE MENSULAS EL MINIMO AUTORIZADO ES CALIBRE 13.

UNICAMENTE SE AUTORIZA EL USO DE CRISTALES TEMPLADOS (9MM.), LOS MISMOS DEBERAN CONTEMPLAR SOPORTE QUE GARANTICE SU ESTABILIDAD.

TODOS LOS ELEMENTOS DE DISPLAY Y MANIQUIES PROPUESTOS POR LA MARCA DEBERAN SER VALIDADOS PREVIAMENTE CON LA DIRECCIÓN DE PRESENTACION VISUAL Y DISPLAY CORPORATIVO

LA INSTALACION DEL CORNER DEBE CONSIDERAR TAMBIÉN TODOS LOS ELEMENTOS DE DISPLAY Y GRAFICOS.

COLOCAR APAGADOR DE PERIMETRO A LA ALTURA DEL ZOCLO, DEBERA SER OCULTO AL CLIENTE PERO DE FACIL ACCESO PARA EL PERSONAL DE ALMACEN, SE REQUIERE REGISTRO EN PERIMETRO Y/O MUEBLE SUELTO SERÁ DE FACIL ACCESO A LOS COMPONENTES ELECTRICOS Y NO DEBERÁ TENER CERRADURA NI CHAPA.

MARCA RESPONSABLE DE ADECUARSE A LOS CONTACTOS EXISTENTES, DE REQUERIR ADICIONALES O REUBICACIONES , SERÁN POR CUENTA DE LA

EL MOBILIARIO Y HERRAJE DE LA MARCA DEBE ASEGURAR QUE LOS GANCHOS DE LIVERPOOL OPEREN DE MANERA CORRECTA, ES DECIR QUE NO EXISTA PROBLEMA PARA QUE EL GANCHO ENTRE EN FUNCION.

EN CASO DE QUE EL PRODUCTO O MERCANCIA REQUIERA ALGUN TIPO DE ALARMA, ESTA DEBERA SER SUMINISTRADA POR LA MARCA, QUIEN SERÁ RESPONSABLE QUE DICHAS ALARMAS O SISTEMAS SE ENTREGUEN FUNCIONANDO CON LA ENTREGA DEL CORNER.

NO SE AUTORIZA CAMBIO DE PISO

NO SE AUTORIZAN AJUSTES EN ALBAÑILERÍA

NO SE AUTORIZA FIJAR NADA A PLAFON


SE RESPETARA LA ILUMINACION EXISTENTE DE LIVERPOOL

NO SE AUTORIZA FORRO DE CAJA DE COBRO, COLUMNAS Y MUROS FOCALES

APPROVED

By Arq. Mitzi Lara at 12:24 pm, Jan 08, 2019

SE RESPETARÁN HIDRANTES, SEÑALIZACIONES DE PROTECCION CIVIL, LETREROS LIVERPOOL Y ESCRITORIOS DE JEFE DE PISO





Planeación de Almacenes

NIVEL DE UBICACIÓN PLANTA BAJA

DIRECCIÓN COMERCIAL D. 2 CABALLEROS

TIPO DE REQUERIMIENTO

GCORNER NUEVO

□ AMPLIACIÓN

□ CAMBIO DE IMAGEN

□ MUEBLE SUELTO

FULL CORNER

PERÍMETRO MODULAR + AMB MARCA ☐ PERÍMETRO GENÉRICO + ID + AMB MARCA

PERÍMETRO GENÉRICO + ID + AMB GENÉRIC

MARCA - M<sup>2</sup> AUTORIZADOS

AMERICAN EAGLE AREA= 35.1 M2 VENDOR 101

No. REQUERIMIENTO

PROYECTO BIM REC. D2-17

TIPO DE NEGOCIACIÓN (\$)

APORTACIONES: LIVERPOOL

EXTERNO (MARCA) 100 %

REQUIERE ALBAÑILERÍA

CON CARGO A: ---ESPECIFICACIONES:

**REQUIERE CONTACTOS** 

CON CARGO A: --NOTAS DE ANTEPROYECTO

SE AUTORIZA CORNER DE LA MARCA AMERICA EAGLE TOMA PARTE DEL ESPACIO DEL CORNER CALVIN KLEIN DE LA SECCIÓN DE JUVENILES.

EL RETIRO DEL MOBILIARIO Y PERIMETRO DEL CORNER DE LA MARCA CALVIN, CORRE POR CUENTA DE LA MISMA MARCA CK. LA MARCA AMERICAN EAGLE DEBE RETIRAR EL BURLADERO.

ES RESPONSABILIDAD DE LA MARCA AMERICAN FAGIE VERIFICAR EN SITIO MEDIANTIE LEVANTAMIENTO LA UBICACION Y ESTADO DEL ESPACIO, ASÍ COMO DE LOS CONTACTOS EXISTENTES, MISMOS QUE PUEDEN SER UTILIZADOS, EN CASO DE NO EXISTIR CONTACTOS DENTRO DEL

RESPETAR ACCESO A PROBADORES, CON UN CIRCULACIÓN MÍNIMA DE 900 MM.

NO SE AUTORIZA CAMBIO DE PISO. RESPETAR PISO EXISTENTE. CUALQUIER DAÑO SERA RESPONSABILIDAD DE LA MARCA EN REALIZAR LAS REPARACIONES NECESARIAS IGUALANDO AL

LA CAPACIDAD DE CARGA Y PORCENTAJES I DOBLADO Y COLGADO DEBERÁN SER VERIFICADO EN PROYECTO.

EL BURLADERO SERÁ RETIRADO POR EL ALMACI CUANDO SE PROGRAME LA INSTALACIÓN, 10 DÍ. ANTES. NO SE PERMITE FORRO DE COLUMNA


CAPACIDAD DE CARGA N/A %

DOBLADO: N/A %

NO DE PIEZAS:

THIS PLAN IS CONFIDENTIAL INFORMATION THAT IS A INDUSTRIAL SECRET FOR LIVERPOOL DISTRIBUTOR, S. A. OF C. V., IN TERMS OF THE INDUSTRIAL PROPERTY LAW.

RESPETAR ACCESO A PROBADORES GENERICOS



SE SOLICITA A MARCA REFERIRSE A NOTAS DE ANTEPROYECTO -CK SERA RESPONSABLE DEL RETIRO DE SU MOBILIARIO

#### NOTA IMPORTANTE:

- SE REQUIERE RETIRO DE MOBILIARIO PERIMETRAL E ISLA DE LA MARCA 'CALVIN KLEIN", POR LIVERPOOL. - SE REQUIERE RETIRO DE MOBILIARIO PERIMETRAL E ISLA DE LIVERPOOL,
- POR LIVERPOOL. - SE REQUIERE COLOCACION DE CONTACTO NUEVO, POR THINK. (REVISAR PLANTA DE FUERZA)

SE REALIZARÁ RETIRO DE BURLADERO DISPLAY WALL 1220MM-AJUSTE 309MM (X2) POR PARTE DE LA MARCA. AE-MEX-FLOOR-BOX 1220MM (x2) -MARCA SERÁ RESPONSABLE DE 3*0*58 AE-MEX-FLOOR-BOX 289MM (x2) 309را REEMPLAZAR PIEZAS DE PISO 2440 WS-1448-W0/1220MM (x12) DAÑADAS, IGUALANDO EL ACABADO EXISTENTE EN TIENDA. -REUBICAR DOS MUEBLES 2WWAY-CLRM PROPUESTOS

2482

1830

450

DISPLAY WALL 1830MM(XI)-AJUSTE 326MM (X2) AE-MEX-FLOOR-BOX 1830MM (x1) AE-MEX-FLOOR-BOX 326MM (x2)

WS-1448-W0-ESP/1830MM (x6)

## NOTA IMPORTANTE :

SE CONSERVA BURLADERO. CONSIDERAR TAPAS LATERALES EN CASO DE PERMITIR PROPUESTA DE PERIMETREO EN BURLADERO.

· VERIFICAR CON PLANEACION SI

SE REALIZARA RETIRO DE BURLADERO

AGREGAR 1 MUEBLE 2WWAY-CLRM

1220 - 1220 289 326 LETRERO DE 450 2WWAY-CLRM 900 ANGE-BUNKER

H-RIS-3512 SH-RIS-351

PARSONS/MAIN/TABLE

SMALL/FLOOR CUBE

**APPROVED** By Arq. Mitzi Lara at 12:24 pm, Jan 08, 2019

CLAVE	DESCRIPCION	Nº	COLGADO	DOBLADO	COLGADO	DOBLADO	TOTAL	TOTAL
		MUEBLES	MINIMO	MINIMO	MAXIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO
DISPLAY WALL-1220MM-AJUS309MM(X2)	PERIMETRO	1	0	0	0	0	0	0
DISPLAY WALL-1830MM(X1)-AJUS326MM(X2)	PERIMETRO	1	0	0	0	0	0	0
AE-MEX-FLOR-BOX 3058MM	BASE PERIMETRO	1	0	0	0	0	0	0
AE-MEX-FLOR-BOX 2482MM	BASE PERIMETRO	1	0	0	0	0	0	0
WS-1448-WO-1220 MM	REPISAS	12	0	32	0	40	384	384
WS-1448-WO-ESP-1830 MM	REPISAS	6	0	48	0	60	288	288
PARSON MAIN TABLE	MESA	1	0	32	0	40	32	40
LARGE BUNKER	MESA	1	80	0	90	0	80	90
SMALL FLOOR CUBE	NESTER	2	0	32	0	40	64	80
M-WOOD	FREE STANDING	1	0	0	0	0	0	0
SH-RIS-3512	RISER	2	0	0	0	0	0	0
T-PIPE-RACK-GAL	RACK "T"	0	49	0	65	0	0	0
2WWAY-CLRM	TRINGLA	6	31	0	41	0	0	244
MANIQUIE	MANIQUIE	3	0	0	0	0	0	0
TOTAL EN CORNER		38	159	496	195	610	848	1126

### ALTURA MÁXMA DE MUEBLES SUELTOS DE 1500 MM.

LA INSTALACIÓN DE GRÁFICOS Y/O CUALQUIER OTRO elemento de display que este incluido en este DOCUMENTO DEBE HACERSE EL MISMO DÍA DEL MOBILIARIO

-LA MARCA INSTALARA PERIMETROS MODULADOS, MONTABLES Y DESMONTABLES EN SITIO @1220 Ó @610 MM. -TODOS LOS MUEBLES SUELTOS TENDRÁN NIVELADORES METALICOS CON TAPAS PLASTICAS

ADECUARSE A LOS CONTACTOS EXISTENTES, DE NO SER ASÍ LOS NUEVOS CONTACTOS O REUBICACIONES SERÁN CON CARGO A LA MARCA

ES RESPONSABILIDAD DE LA MARCA VERIFICAR CON LEVANTAMIENTO FÍSICO LAS MEDIDAS DEL ESPACIO ASIGNADO PREVIA INSTALACIÓN Y/O FABRICACIÓN. EN CASO DE ENCONTRAR ALGUNA DIFERENCIA QUE COMPROMETA EL PROYECTO AUTORIZADO FAVOR DE CONTACTAR AL JEFE DE PROYECTOS DE CORNERS QUE AUTORIZO EL MISMO.

RESPERAR ESCRITORIO DE JEFE DE SECCIÓN ESCRITORIO DE APOYO 895 NO SE AUTORIZA FORRO EN COLUMNA LIMITE DE WOOD PASILLO 4003 NO SE AUTORIZA CAMBIO DE PISO

PLANTA ARQUITECTONICA

15

523

430

ESC. 1:50

VALIDACION DE CARGA PENDIENTE POR

COMPRAS

# PLANTA ARQUITECTONICA

MODIFICACION Y/O COMENTARIOS

# PROYECTO ARQUITECTONICO



PROYECTO: Arq. Marco Blanquet REVISO: Arq. Ricardo Arreola DIBUJO:

PROYECTOS

NOTA:
TODO LO CONTENIDO EN ESTE PLANO ES
PROPIEDAD DE THINK ARCHITECTURE S.A.
DE C.V. (R), PARA USO EXCLUSIVO Y

PROPIEDAD DE THINK ARCHILECIURE S.A. LIVERTUCL
DE C.V. (R), PARA USO EXCLUSIVO Y
UNICO DEL PROVECTO, CUALQUIER
VARIACION O MODIFICACION DEBERA SER
CONSULTADIA, ENTIENDASE BIEN ANTES DE
ESCALIZ.

INDICADA

AREA PROYECTO: 35.16 M2

CROQUIS DE REFERENCIA REVISO

AEO-LIV-GAL-PAC-JUV-ARQ-02



