DIRECCION DE PLANEACION DE ALMACENES

GERENCIA DE CORNERS

DATOS DEL PROYECTO

ALMACEN M2 FECHA DE AUTORIZACIÓN AUTORIZADO POR

NOMBRE

PUNTOS A GARANTIZAR EN LA INSTALACIÓN DE PROYECTOS CORNERS DE ACUERDO A LINEAMIENTOS Y CRITERIOS DE PROYECTOS CORNERS EN TIENDAS NUEVAS Y TIENDAS EN OPERACIÓN

CHECKLIST DE REVISION DE PROYECTO

TIPO DE REQUERIMIENTO

CORNER NUEVO REUBICACIÓN
REDUCCIÓN CAMBIO DE IMAGEN
AMPLIACIÓN MUEBLE SUELTO

CRITERIOS DE DISEÑO

FULL CORNER

PERIMETRO MODULAR + AMB MARCA

SOFT CORNER

PERIMETRO GENERICO+ ID + AMB MARCA
PERIMETRO GENERICO+ ID + AMB GENERICO

LOS PUNTOS MARCADOS EN LA COLUMNA "NO" SON LOS QUE SE INCUMPLEN DE MANERA EVIDENTE EN EL PROYECTO Y ES RESPONSABILIDAD DE LA MARCA GARANTIZAR QUE SEAN CORREGIDOS EN LA INSTALACIÓN TODO AQUEL CRITERIO POR NO APRECIARSE O QUE POR OMISIÓN NO SE HA SELECCIONADO Y AÚN SE INCUMPLA. DEBERÁ SER SOLUCIONADO EN LA INSTALACIÓN.

TODO PERÍMETRO AUTORIZADO DEBERÁ SER MODULABLE Y DESMONTABLE EN MODULOS DE 1220 MM. (O MULTIPLOS DE 610MM), COLOCANDO LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES EN CASO DE REQUERIRSE.

SI NO NA

- 1. SE AUTORIZA PERIMETRO MODULABLE-DESMONTABLE (NO APLICA PARA SOFT CORNERS)
- 2. EL PROYECTO RESPETO LA ARQUITECTURA DE LIVERPOOL (CRITERIO REFERIDO AL MANUAL VIGENTE DE CORNERS, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS)
- 3. EL PROYECTO CUMPLIO CON LAS CIRCULACIONES MINIMAS:
 -900MM ENTRE MOBILIARIO SUELTO, HACIA PERIMETROS Y COLUMNAS
 -450MM A LIMITE DE VENDOR COLINDANTE CON CORNER O GENÉRICO
- 4. LA MARCA RESPETO EL AREA ASIGNADA POR COMPRAS (ESTA CORRESPONDE A LA INDICADA EN EL ANTEPROYECTO Y/O PAQUETE CORNER)
- 5. EL PROYECTO CONSIDERA TAPAS DE AJUSTE LATERALES Y SUPERIORES CON EL MISMO ACABADO DEL PERÍMETRO. LA SUMA DE LOS AJUSTES DEBE SER MENOR A 610MM.
- 6. SE RESPETO LA ALTURA DE LÍMITE DE VENDOR IGUALANDO LA DEL CORNER ADYACENTE, CORNER EXISTENTE Ó LÍMITE ARQUIECTÓNICO QUE RIGE LA SECCIÓN (EN ESTE ÚLTIMO CASO VER NOTA EN PLANOS)
- 7. LA MARCA COLOCO IDENTIFICACION EN PERÍMETRO. VER EL PROYECTO AUTORIZADO EN CASO DE TENER MÁS DE UN PERÍMETRO EN EL CORNER.
- 8. SI LA PROPUESTA DE LA MARCA CUMPLE CON UNO DE ESTOS CRITERIOS:
- **8.1** LA ALTURA DEL COPETE DEL PERIMETRO ES DE 300MM Y EL IDENTIFICADOR O LOGOTIPO TIENE UNA ALTURA DE 200MM.
- **8.2** LA ALTURA DEL COPETE DEL PERIMETRO ES DE 400MM Y EL IDENTIFICADOR O LOGOTIPO TIENE UNA ALTURA DE 300MM.
- 9. LOS GRÁFICOS NO EXCEDIERON EL 17% DEL AREA TOTAL DEL PERÍMETRO (EXCEPTO D.7 COSMETICOS)
- 10. LOS GRÁFICOS EN D.7 COSMÉTICOS NO EXCEDIERON EL 30% DEL AREA TOTAL DEL PERÍMETRO
- 11. LA MARCA SE ADECUO A LOS CONTACTOS EXISTENTES EN PISO DE VENTA Y MUROS.
- 12. EN CASO DE REQUERIR NUEVOS CONTACTOS (O REUBICACIONES), ¿LA MARCA INCLUYO LA NUEVA UBICACION?
- 13. ¿SE AUTORIZA ID SOBRE MUEBLES SUELTOS?

APPROVED

By JLCASTANEDA at 2:03 pm, Sep 03, 2019

LINEAMIENTOS GENERALES A LOS QUE LA MARCA DEBERÁ APEGARSE

EN CASO DE REQUERIR INSTALACIONES ESPECIALES SE DEBERA INDICAR EN EL PROYECTO PARA QUE SEAN EVALUADAS POR PLANEACION DE ALMACENES DE LIVERPOOL (EJEMPLO: INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, ETC.).

TODOS LOS GRAFICOS DEBERÁN SER EN ALTA RESOLUCION. NO SE AUTORIZAN VINILES, TODOS LOS GRAFICOS DEBERAN SER ENCAPSULADOS.

EN CASO DE TRATARSE DE UNA MARCA DE NUEVO INGRESO A LIVERPOOL, TODOS LOS AJUSTES SOLICITADOS A LA MARCA EN LA REVISION DE SITIO, DEBERAN SER CORREGIDOS POR LA MISMA, Y DEBERAN SER APLICADOS EN LAS INSTALACIONES POSTERIORES.

LA FECHA DE APROBACION DEL PROYECTO ES INDEPENDIENTE A LAS FECHAS DE FABRICACION E INSTALACION, ESTAS FECHAS DEBERAN SER VERIFICADAS CON EL EQUIPO DE INSTALACIONES CORNERS PARA TIENDAS EN OPERACION Y CON EL JEFE DE CONSTRUCCION ASIGNADO PARA TIENDAS NUEVAS O REMODELACIONES MAYORES.

LA MARCA Y/O PROVEEDOR ES RESPONSABLE DE VERIFICAR MEDIDAS Y CONTACTOS EXISTENTES POR MEDIO DE LEVANTAMIENTO FISICO Y/O REPORTE FOTOGRAFICO PREVIO A LA INSTALACION, EN CASO DE ENCONTRAR ALGUNA DIFERENCIA QUE COMPROMETA EL PROYECTO AUTORIZADO CONTACTAR AL JEFE DE PROYECTO CORRESPONDIENTE.

LA MARCA ES REPONSABLE DE GARANTIZAR ILUMINACION SUFICIENTE Y ADECUADA EN PERIMETRO (MERCANCIA) Y COPETES (Y/O IDENTIFICACION DE LA MARCA) CONSIDERANDO MANUALES DE INSTALACION ELECTRICA DE LIVERPOOL VIGENTES, SIN ALTERAR ILUMINACION EXISTENTE EN TIENDA, UNICAMENTE EN LOS CASOS QUE APLICAN.

CONSIDERAR LINEAMIENTOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION CONFORME A LOS MANUALES VIGENTES, SOLO SE AUTORIZA EL USO DE LEDS (LUZ NEUTRA 4100°K).

RESPETAR LIMITES DE VENDOR INDICADOS EN PROYECTO AUTORIZADO.

LA SUJECION DE PERIMETROS DEBERÁ SER A CREMALLERA, EN CASO DE NO EXISTIR CREMALLERAS ES REPONSABILIDAD DE LA MARCA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LAS MISMAS DE ACUERDO A LOS DETALLES INDICADOS EN EL MANUAL CRN, NO SE AUTORIZA FIJAR NINGUN ELEMENTO A MURO.

ES RESPONSABILIDAD DE LA MARCA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE TODO EL MOBILIARIO DEL CORNER, MUEBLE SUELTO Y PERIMETROS EN CASO DE SER AUTORIZADOS.

PUNTOS A GARANTIZAR DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y CRITERIOS DE IMAGEN

TODO EL MOBILIRARIO SUELTO DEBERÁ SER AUTOSUSTENTABLE.

LAS ALTURAS MAXIMAS PERMITIDAS PARA EL MOBILIARIO SUELTO SERAN:

- -1500MM SOFTLINE (D.2 CABALLEROS, D.5 DAMAS, D.9 DEPORTES)
- -1550MM COSMETICOS Y ACCESORIOS
- -1400MM INFANTILES
- -1600MM HARDLINE (D.1 MUEBLES, D.3 HOGAR Y DIVERSOS, D.6 MULTIMEDIA, D.8 ALIMENTOS)

SE DEBERA GARANTIZAR EL USO DE NIVELADORES METALICOS CON TAPA PLASTICA EN TODO EL MOBILIARIO.

EL DISEÑO DEL MOBILIARIO DE LA MARCA DEBERA INTEGRAR SIEMPRE ZOCLO REMETIDO DE TRIPLAY DE PINO DE 100MM CON EL ACABADO QUE LA MARCA REQUIERA.

TODAS LAS CHAPAS DEBERÁN SER MAESTRADAS.

PARA EL USO DE MENSULAS EL MINIMO AUTORIZADO ES CALIBRE 13.

UNICAMENTE SE AUTORIZA EL USO DE CRISTALES TEMPLADOS (9MM.), LOS MISMOS DEBERAN CONTEMPLAR SOPORTE QUE GARANTICE SU ESTABILIDAD.

TODOS LOS ELEMENTOS DE DISPLAY Y MANIQUIES PROPUESTOS POR LA MARCA DEBERAN SER VALIDADOS PREVIAMENTE CON LA DIRECCION DE PRESENTACION VISUAL Y DISPLAY CORPORATIVO.

LA INSTALACION DEL CORNER DEBE CONSIDERAR TAMBIÉN TODOS LOS ELEMENTOS DE DISPLAY Y GRAFICOS.

COLOCAR APAGADOR DE PERIMETRO A LA ALTURA DEL ZOCLO, DEBERA SER OCULTO AL CLIENTE PERO DE FACIL ACCESO PARA EL PERSONAL DE ALMACEN. SE REQUIERE REGISTRO EN PERIMETRO Y/O MUEBLE SUELTO SERÁ DE FACIL ACCESO A LOS COMPONENTES ELECTRICOS Y NO DEBERÁ TENER CERRADURA NI CHAPA.

MARCA RESPONSABLE DE ADECUARSE A LOS CONTACTOS EXISTENTES, DE REQUERIR ADICIONALES O REUBICACIONES , SERÁN POR CUENTA DE LA MARCA

EL MOBILIARIO Y HERRAJE DE LA MARCA DEBE ASEGURAR QUE LOS GANCHOS DE LIVERPOOL OPEREN DE MANERA CORRECTA, ES DECIR QUE NO EXISTA PROBLEMA PARA QUE EL GANCHO ENTRE EN FUNCION.

EN CASO DE QUE EL PRODUCTO O MERCANCIA REQUIERA ALGUN TIPO DE ALARMA, ESTA DEBERA SER SUMINISTRADA POR LA MARCA, QUIEN SERÁ RESPONSABLE QUE DICHAS ALARMAS O SISTEMAS SE ENTREGUEN FUNCIONANDO CON LA ENTREGA DEL CORNER.

NO SE AUTORIZA CAMBIO DE PISO

NO SE AUTORIZAN AJUSTES EN ALBAÑILERÍA


NO SE AUTORIZA FIJAR NADA A PLAFON


SE RESPETARA LA ILUMINACION EXISTENTE DE LIVERPOOL

NO SE AUTORIZA FORRO DE CAJA DE COBRO, COLUMNAS Y MUROS FOCALES


SE RESPETARÁN HIDRANTES, SEÑALIZACIONES DE PROTECCION CIVIL, LETREROS LIVERPOOL Y ESCRITORIOS DE JEFE DE PISO

APPROVED





Descartes No. 93, 1er. piso Col. Anzures



NOTA IMPORTANTE:

AL MOMENTO DEL LEVANTAMIENTO SE ENCONTRO MOBILIARIO GENERICO DENTRO DEL CORNER DESIGNADO PARA "AE", SE DEBERA DE CONTEMPLAR:

RETIRO DE PERIMETRO Y MOBILIARIO CENTRAL EXISTENTE POR (VERIFICAR CON PLANEACION LIVERPOOL LA COORDINACION DE RETIROS), EN EL CASO QUE SE REQUIERA EL RETIRO POR PARTE DE THINK SE DEBERA DE VERIFICAR CON EL AREA DE MANTENIMIENTO LA ENTREGA DEL MOBILIARIO RETIRADO.

SE ENCONTRO PISO CERAMICO DENTRO DEL CORNER, POR LO QUE NO SE PROPONE CAMBIO DE PISO.

MARCA COLINDANTE THATS IT

CONTEMPLAR QUE AL MOMENTO DE LA INSTALACION EL AREA DE PERIMETRO CUENTA CON FALDON DE TIENDA EXISTENTE.

LOS CONTACTOS SON EXISTENTES.

AMUEBLADO DE MARCA - OK SE SOLICITA A MARCA COLOCAR **NIVELADORES METALICOS BASE** PLASTICA. ALTURA MÁXIMA DE MOBILIARIO DE 1500 MM [YA **INCLUYENDO NIVELADORES**]

TABLA DE CAPACIDADES AE LOS MOCHIS JUNIORS								
CLAVE	DESCRIPCION	Nº MUEBLES	COLGADO MINIMO	DOBLADO MINIMO	COLGADO MAXIMO	DOBLADO MAXIMO	TOTAL MINIMO	TOTAL MAXIMO
DISPLAY WALL-1220MM (x2)-610 MM (X1)-AJUS 279MM(x2)	PERIMETRO	1	0	0	0	0	0	0
DISPLAY WALL-1220MM (x1)-AJUS 274MM(x2)	PERIMETRO	1	0	0	0	0	0	0
AE-MEX-FLOR-BOX 1220 (X2) 610MM (x1) REGISTRO ELECTRICO	BASE PERIMETRO	1	0	0	0	0	0	0
AE-MEX-FLOR-BOX 1220MM (x1)-AJUS 274MM(x2)	BASE PERIMETRO	1	0	0	0	0	0	0
WS-1448-WO/1220 MM	REPISAS	6	0	32	0	40	192	192
WS-1448-WO/ESP-1830 MM	REPISAS	12	0	48	0	60	576	576
RD-TBL-56	MESA REDONDA	1	0	192	0	240	192	240
RD-TBL-SQ-SEAT	NESTER	8	0	16	0	20	128	160
WB-SLRIS-811-B	RISER	1	0	0	0	0	0	0
WB-SLRIS-415-C	RISER	1	0	0	0	0	0	0
M-WOOD	FREE STANDING	1	0	0	0	0	0	0
SH-RIS-2912RF	RISER	2	0	0	0	0	0	0
PONSABILIDAD DE LA MARCA VERIFICAR JIENTE:		2	49	0	65	0	97	129
		3	31	0	41	0	0	122
		1	0	56	0	70	56	40
COLUEDE OUE LOS DEDIMETROS OLIEDEN		2	0	24	0	20	48	40

48

EN ESTE PLANO ES ARCHITECTURE S.A.

ASE BIEN ANTES DE ESCALA: 1:50

O EXCLUSIVO Y

ES RES LO SIGU

+ SE REQUIERE QUE LOS PERIMETROS QUEDEN SECCIONADOS EN PANELES DESMONTABLES Y MODULABLES DE 1220, 610 MM O CUALQUIER MULTIPLO, EN CASO DE REQUERIRSE AJUSTES LATERALES ESTOS NO DEBEN SUPERAR LOS 610 MM EN TOTAL. + NO SE PERMITE LA FIJACIÓN DE LOS PANELES DE LA MARCA A LA ALBAÑILERIA DE LA TIENDA, SOLO A CREMALLERAS, EN CASO DE QUE NO EXISTAN, ES RESPONSABILIDAD DE LA MARCA HABILITARLAS PARA NO DAÑAR LOS MUROS EXISTENTES. LAS CREMALLERAS DEBEN TENER UNA ALTURA MAXIMA DE 2400 MM Y COMENZAR IGUALANDOLAS A LA DE LOS MUROS ALEDAÑOS DE LA MISMA SECCIÓN

159 496 195 610 1353 1579 ES RESPONSABILIDAD DE MARCA RESPETAR VENDOR COLINDANTES, DEBE EXISTIR 450 MM MINIMO DE PLANTA ARCISEPARACIÓN

AMERICAN EAGLE

UBICACION: BLVRD. CENTENARIO #805 PTE.,

BLVRD. CENTENARIO #800 FIL., CENTRO, 81271 LOS MOCHIS, SIN. AREA PROYECTO: 27.82 M2

LIVERPOOL LOS MOCHIS JUNIORS

64

80

0

0

0

ESC. 1:50

FECHA: 12-ago.-19

No. FECHA

80

0

MODIFICACION Y/O COMENTARIOS REVISO CROQUIS DE REFERENCIA

3658 MURO LIVERPOOL 3633 PERIMETRO CON RESTRICCCION/ CON HOLGURA

REPISA

REPISA

1.RD-TBL-56

2.WB-SLRIS-811-B

1

4.RD-TBL-SQ-SEAT (x8)

BXL-BC-4821

BXLG-STNST-2424RF

3660

278

B)

1292

T-PPE-RACKI-GAL

APPROVED

T-PIPE-

By JLCASTANEDA at 2:03 pm, Sep 03, 2019

CIRCULACIONES - OK

AMERICAN EAGLE AE-LIV-MOC-JUN-01 No. DE HOJAS 2 DE 4

PLANTA ARQUITECTONICO

M-WOOD

TEL. 62.74.36.66

