## DIRECCION DE PLANEACION DE ALMACENES

GERENCIA DE CORNERS

### DATOS DEL PROYECTO

ALMACEN M2 FECHA DE AUTORIZACIÓN AUTORIZADO POR

NOMBRE

PUNTOS A GARANTIZAR EN LA INSTALACIÓN DE PROYECTOS CORNERS DE ACUERDO A LINEAMIENTOS Y CRITERIOS DE PROYECTOS CORNERS EN TIENDAS NUEVAS Y TIENDAS EN OPERACIÓN

#### CHECKLIST DE REVISION DE PROYECTO

#### TIPO DE REQUERIMIENTO

CORNER NUEVO REUBICACIÓN
REDUCCIÓN CAMBIO DE IMAGEN
AMPLIACIÓN MUEBLE SUELTO

#### CRITERIOS DE DISEÑO

#### **FULL CORNER**

PERIMETRO MODULAR + AMB MARCA

#### SOFT CORNER

PERIMETRO GENERICO+ ID + AMB MARCA
PERIMETRO GENERICO+ ID + AMB GENERICO

LOS PUNTOS MARCADOS EN LA COLUMNA "NO" SON LOS QUE SE INCUMPLEN DE MANERA EVIDENTE EN EL PROYECTO Y ES RESPONSABILIDAD DE LA MARCA GARANTIZAR QUE SEAN CORREGIDOS EN LA INSTALACIÓN TODO AQUEL CRITERIO POR NO APRECIARSE O QUE POR OMISIÓN NO SE HA SELECCIONADO Y AÚN SE INCUMPLA. DEBERÁ SER SOLUCIONADO EN LA INSTALACIÓN.

TODO PERÍMETRO AUTORIZADO DEBERÁ SER MODULABLE Y DESMONTABLE EN MODULOS DE 1220 MM. (O MULTIPLOS DE 610MM), COLOCANDO LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES EN CASO DE REQUERIRSE.

SI NO NA

- 1. SE AUTORIZA PERIMETRO MODULABLE-DESMONTABLE (NO APLICA PARA SOFT CORNERS)
- 2. EL PROYECTO RESPETO LA ARQUITECTURA DE LIVERPOOL (CRITERIO REFERIDO AL MANUAL VIGENTE DE CORNERS, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS)
- 3. EL PROYECTO CUMPLIO CON LAS CIRCULACIONES MINIMAS:
  -900MM ENTRE MOBILIARIO SUELTO, HACIA PERIMETROS Y COLUMNAS
  -450MM A LIMITE DE VENDOR COLINDANTE CON CORNER O GENÉRICO
- 4. LA MARCA RESPETO EL AREA ASIGNADA POR COMPRAS (ESTA CORRESPONDE A LA INDICADA EN EL ANTEPROYECTO Y/O PAQUETE CORNER)
- 5. EL PROYECTO CONSIDERA TAPAS DE AJUSTE LATERALES Y SUPERIORES CON EL MISMO ACABADO DEL PERÍMETRO. LA SUMA DE LOS AJUSTES DEBE SER MENOR A 610MM.
- 6. SE RESPETO LA ALTURA DE LÍMITE DE VENDOR IGUALANDO LA DEL CORNER ADYACENTE, CORNER EXISTENTE Ó LÍMITE ARQUIECTÓNICO QUE RIGE LA SECCIÓN (EN ESTE ÚLTIMO CASO VER NOTA EN PLANOS)
- 7. LA MARCA COLOCO IDENTIFICACION EN PERÍMETRO. VER EL PROYECTO AUTORIZADO EN CASO DE TENER MÁS DE UN PERÍMETRO EN EL CORNER.
- 8. SI LA PROPUESTA DE LA MARCA CUMPLE CON UNO DE ESTOS CRITERIOS:
- $8.1\,\mathrm{LA}$  ALTURA DEL COPETE DEL PERIMETRO ES DE 300MM Y EL IDENTIFICADOR O LOGOTIPO TIENE UNA ALTURA DE 200MM.
- **8.2** LA ALTURA DEL COPETE DEL PERIMETRO ES DE 400MM Y EL IDENTIFICADOR O LOGOTIPO TIENE UNA ALTURA DE 300MM.
- 9. LOS GRÁFICOS NO EXCEDIERON EL 17% DEL AREA TOTAL DEL PERÍMETRO (EXCEPTO D.7 COSMETICOS)
- 10. LOS GRÁFICOS EN D.7 COSMÉTICOS NO EXCEDIERON EL 30% DEL AREA TOTAL DEL PERÍMETRO
- 11. LA MARCA SE ADECUO A LOS CONTACTOS EXISTENTES EN PISO DE VENTA Y MUROS.
- 12. EN CASO DE REQUERIR NUEVOS CONTACTOS (O REUBICACIONES), ¿LA MARCA INCLUYO LA NUEVA UBICACION?
- 13. ¿SE AUTORIZA ID SOBRE MUEBLES SUELTOS?

## LINEAMIENTOS GENERALES A LOS QUE LA MARCA DEBERÁ APEGARSE

EN CASO DE REQUERIR INSTALACIONES ESPECIALES SE DEBERA INDICAR EN EL PROYECTO PARA QUE SEAN EVALUADAS POR PLANEACION DE ALMACENES DE LIVERPOOL (EJEMPLO: INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, ETC.).

TODOS LOS GRAFICOS DEBERÁN SER EN ALTA RESOLUCION, NO SE AUTORIZAN VINILES, TODOS LOS GRAFICOS DEBERAN SER ENCAPSULADOS.

EN CASO DE TRATARSE DE UNA MARCA DE NUEVO INGRESO A LIVERPOOL, TODOS LOS AJUSTES SOLICITADOS A LA MARCA EN LA REVISION DE SITIO, DEBERAN SER CORREGIDOS POR LA MISMA, Y DEBERAN SER APLICADOS EN LAS INSTALACIONES POSTERIORES.

LA FECHA DE APROBACION DEL PROYECTO ES INDEPENDIENTE A LAS FECHAS DE FABRICACION E INSTALACION, ESTAS FECHAS DEBERAN SER VERIFICADAS CON EL EQUIPO DE INSTALACIONES CORNERS PARA TIENDAS EN OPERACION Y CON EL JEFE DE CONSTRUCCION ASIGNADO PARA TIENDAS NUEVAS O REMODELACIONES MAYORES.

LA MARCA Y/O PROVEEDOR ES RESPONSABLE DE VERIFICAR MEDIDAS Y CONTACTOS EXISTENTES POR MEDIO DE LEVANTAMIENTO FISICO Y/O REPORTE FOTOGRAFICO PREVIO A LA INSTALACION, EN CASO DE ENCONTRAR ALGUNA DIFERENCIA QUE COMPROMETA EL PROYECTO AUTORIZADO CONTACTAR AL JEFE DE PROYECTO CORRESPONDIENTE.

LA MARCA ES REPONSABLE DE GARANTIZAR ILUMINACION SUFICIENTE Y ADECUADA EN PERIMETRO (MERCANCIA) Y COPETES (Y/O IDENTIFICACION DE LA MARCA) CONSIDERANDO MANUALES DE INSTALACION ELECTRICA DE LIVERPOOL VIGENTES, SIN ALTERAR ILUMINACION EXISTENTE EN TIENDA, UNICAMENTE EN LOS CASOS QUE APLICAN.

CONSIDERAR LINEAMIENTOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION CONFORME A LOS MANUALES VIGENTES, SOLO SE AUTORIZA EL USO DE LEDS (LUZ NEUTRA 4100°K).

RESPETAR LIMITES DE VENDOR INDICADOS EN PROYECTO AUTORIZADO.

LA SUJECION DE PERIMETROS DEBERÁ SER A CREMALLERA, EN CASO DE NO EXISTIR CREMALLERAS ES REPONSABILIDAD DE LA MARCA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LAS MISMAS DE ACUERDO A LOS DETALLES INDICADOS EN EL MANUAL CRN, NO SE AUTORIZA FIJAR NINGUN ELEMENTO A MURO.

ES RESPONSABILIDAD DE LA MARCA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE TODO EL MOBILIARIO DEL CORNER, MUEBLE SUELTO Y PERIMETROS EN CASO DE SER AUTORIZADOS.

## PUNTOS A GARANTIZAR DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y CRITERIOS DE IMAGEN

TODO EL MOBILIRARIO SUELTO DEBERÁ SER AUTOSUSTENTABLE.

LAS ALTURAS MAXIMAS PERMITIDAS PARA EL MOBILIARIO SUELTO SERAN:

- -1500MM SOFTLINE (D.2 CABALLEROS, D.5 DAMAS, D.9 DEPORTES)
- -1550MM COSMETICOS Y ACCESORIOS
- -1400MM INFANTILES
- -1600MM HARDLINE (D.1 MUEBLES, D.3 HOGAR Y DIVERSOS, D.6 MULTIMEDIA, D.8 ALIMENTOS)

SE DEBERA GARANTIZAR EL USO DE NIVELADORES METALICOS CON TAPA PLASTICA EN TODO EL MOBILIARIO

EL DISEÑO DEL MOBILIARIO DE LA MARCA DEBERA INTEGRAR SIEMPRE ZOCLO REMETIDO DE TRIPLAY DE PINO DE 100MM CON EL ACABADO QUE LA MARCA REQUIERA.

TODAS LAS CHAPAS DEBERÁN SER MAESTRADAS.

PARA EL USO DE MENSULAS EL MINIMO AUTORIZADO ES CALIBRE 13.

UNICAMENTE SE AUTORIZA EL USO DE CRISTALES TEMPLADOS (9MM.), LOS MISMOS DEBERAN CONTEMPLAR SOPORTE QUE GARANTICE SU ESTABILIDAD.

TODOS LOS ELEMENTOS DE DISPLAY Y MANIQUIES PROPUESTOS POR LA MARCA DEBERAN SER VALIDADOS PREVIAMENTE CON LA DIRECCION DE PRESENTACION VISUAL Y DISPLAY CORPORATIVO.

LA INSTALACION DEL CORNER DEBE CONSIDERAR TAMBIÉN TODOS LOS ELEMENTOS DE DISPLAY Y GRAFICOS.

COLOCAR APAGADOR DE PERIMETRO A LA ALTURA DEL ZOCLO, DEBERA SER OCULTO AL CLIENTE PERO DE FACIL ACCESO PARA EL PERSONAL DE ALMACEN. SE REQUIERE REGISTRO EN PERIMETRO Y/O MUEBLE SUELTO SERÁ DE FACIL ACCESO A LOS COMPONENTES ELECTRICOS Y NO DEBERÁ TENER CERRADURA NI CHAPA.

MARCA RESPONSABLE DE ADECUARSE A LOS CONTACTOS EXISTENTES, DE REQUERIR ADICIONALES O REUBICACIONES , SERÁN POR CUENTA DE LA MARCA

EL MOBILIARIO Y HERRAJE DE LA MARCA DEBE ASEGURAR QUE LOS GANCHOS DE LIVERPOOL OPEREN DE MANERA CORRECTA, ES DECIR QUE NO EXISTA PROBLEMA PARA QUE EL GANCHO ENTRE EN FUNCION.

EN CASO DE QUE EL PRODUCTO O MERCANCIA REQUIERA ALGUN TIPO DE ALARMA, ESTA DEBERA SER SUMINISTRADA POR LA MARCA, QUIEN SERÁ RESPONSABLE QUE DICHAS ALARMAS O SISTEMAS SE ENTREGUEN FUNCIONANDO CON LA ENTREGA DEL CORNER.

NO SE AUTORIZA CAMBIO DE PISO

NO SE AUTORIZAN AJUSTES EN ALBAÑILERÍA


NO SE AUTORIZA FIJAR NADA A PLAFON


SE RESPETARA LA ILUMINACION EXISTENTE DE LIVERPOOL


NO SE AUTORIZA FORRO DE CAJA DE COBRO, COLUMNAS Y MUROS FOCALES

SE RESPETARÁN HIDRANTES, SEÑALIZACIONES DE PROTECCION CIVIL, LETREROS LIVERPOOL Y ESCRITORIOS DE JEFE DE PISO

APPROVED







## PER-01

DISPLAY WALL 1220 (x2)-AJUSTE 275 MM (X2) AE-MEX-FLOOR-BOX 1220MM (xl)

AE-MEX-FLOOR-BOX 610MM (1)+1 REGISTRO ELECTRICO AE-MEX-FLOOR-BOX 275 MM (x2) AJUSTE WS-1448-W0/1220MM (x12)

PER-02 DISPLAY WALL 1220 (x1)-AJUSTE 274MM (X2) DISPLAY WALL 610 (x1)

AE-MEX-FLOOR-BOX 1220MM (x1) AE-MEX-FLOOR-BOX 610MM (1)

AE-MEX-FLOOR-BOX 274 MM (x2) AJUSTE WS-1448-W0/1830MM (x6)

## PER-03

DISPLAY WALL 1220 (x2)-AJUSTE 273 MM (X2)

DISPLAY WALL 610 (x1)

AE-MEX-FLOOR-BOX 1220MM (x2)

AE-MEX-FLOOR-BOX 610MM (1)+1 REGISTRO ELECTRICO AE-MEX-FLOOR-BOX 273 MM (x2) AJUSTE

WS-1448-W0/1220MM (x6) WS-1448-W0/1830MM (x6)

## PER-04

DISPLAY WALL 1220 (x2)-AJUSTE 143 MM (X2) DISPLAY WALL 610 (x1)

AE-MEX-FLOOR-BOX 1220MM (x1)

MURO EXISTENTE

PERIMETRO CON HOLGURA

AE-MEX-FLOOR-BOX 610MM (2) +1 REGISTRO ELECTRICO AE-MEX-FLOOR-BOX 144 MM (x2) AJUSTE

WS-1448-W0/1220MM (x6) WS-1448-W0/1830MM (x6)

PER-01

RD-TBL-56

WB-SLRIS-811-B

WB-SLRIS-415-C

RPTIBLTSIQTSEAT (x8)

1100

901

PER-05

MURO EXISTENTE

PERIMETRO CON HOLGURA

PER-02

DISPLAY WALL 1220 (x1)-AJUSTE 275 MM (X2) AE-MEX-FLOOR-BOX 1220MM (x1) AE-MEX-FLOOR-BOX 275 MM (x2) AJUSTE WS-1448-W0/1220MM (x6)

## CROQUIS DE UBICACION

**AMUEBLADO DE MARCA - OK** SE SOLICITA A MARCA COLOCAR **NIVELADORES METALICOS BASE** PLASTICA. ALTURA MÁXIMA DE **MOBILIARIO DE 1500 MM [YA NCLUYENDO NIVELADORES**1

TABLA DE CAPACIDADES AE ECATEPEC JUNIORS COLGADO DOBLADO COLGADO DOBLADO CLAVE DESCRIPCION мінімо MAXIMO MUEBLES | MINIMO | MINIMO | MAXIMO | MAXIMO DISPLAY WALL-1220MM (x2)-AJUS 275MM(x2) PERIMETRO 0 0 DISPLAY WALL-1220MM (x1)-610MM(x1)-AJUS 274MM(x2) PERIMETRO 0 DISPLAY WALL-1220MM (x2)-610MM(x1)-AJUS 273MM(x2) PERIMETRO 0 0 DISPLAY WALL-1220MM (x2)-610MM(x1)-AJUS 143MM(x2) PERIMETRO Ω 0 0 Ω 0 0 DISPLAY WALL-1220MM (x1)-AJUS 275MM(x2) PERIMETRO 0 0 AE-MEX-FLOR-BOX 610MM (x2) 1 REGISTRO ELECTRICO BASE PERIMETRO 0 0 0 0 0 AE-MEX-FLOR-BOX 1220MM (x1)-AJUS 275MM(x2) BASE PERIMETRO 0 0 0 0 0 AE-MEX-FLOR-BOX 1220MM (x1)-610MM (x1)-AJUS 274MM(x2) BASE PERIMETRO 0 AE-MEX-FLOR-BOX 1220MM (x2)-AJUS 273MM(x2) BASE PERIMETRO 0 0 0 0 0 0 AE-MEX-FLOR-BOX 1220MM (x1)-AJUS 144MM(x2) BASE PERIMETRO 0 0 0 0 0 960 WS-1448-WO/1220 MM REPISAS 32 40 960 WS-1448-WO/ESP-1830 MM REPISAS 18 48 60 864 864 0 0 PARSON MAIN TABLE MESA n 32 n 40 32 40 MESA 90 LARGE BUNKER 80 90 80 SMALL FLOOR CUBE NESTER 32 0 40 64 80 0 RD-TBL-56 MESA REDONDA 192 0 240 192 240 RD-TBL-SQ-SEAT NESTER 20 128 160 16 WR-SI RIS-811-R RISER n n n n 0 0 WB-SLRIS-415-C RISER 0 0 0 0 0 M-WOOD FREE STANDING 0 0 0 SH-RIS-2912RF RISER 0 0 0 0 0 0 SH-RIS-3512 RISER 0 0 0 0 T-PIPE-RACK-GAL RACK "T" 49 194 259 0 65 TRINGLA 2WWAY-CLRM 31 0 41 0 0 122 BXLG-TBL-6030RF MESA ALTA 56 0 70 56 40 0 BXLG-STNST-2424RF MESA NESTER 24 20 48 40 BXLG-BC-4821/WD MESA BOOKCASEW/D 0 64 0 80 64 80 MANIQUIE Ω

97

159

## NOTA IMPORTANTE:

AL MOMENTO DEL LEVANTAMIENTO SE ENCONTRO LA MARCA BIOGRAPHY DENTRO DEL CORNER DESIGNADO PARA "AE", SE DEBERA DE CONTEMPLAR:

TOTAL EN CORNER

RETIRO DE PERIMETRO Y MOBILIARIO CENTRAL EXISTENTE POR (VERIFICAR CON PLANEACION LIVERPOOL LA COORDINACION DE RETIROS), EN EL CASO QUE SE REQUIERA EL RETIRO POR PARTE DE THINK SE DEBERA DE VERIFICAR CON EL AREA DE MANTENIMIENTO LA ENTREGA DEL MOBILIARIO RETIRADO.

SE ENCONTRO PISO LAMINADO EN DOS TONALIDADES DIFERENTES DENTRO DEL CORNER, POR LO QUE NO SE PROPONE CAMBIO DE PISO.


## MARCA COLINDANTE SEXY JEANS.

CONTEMPLAR QUE AL MOMENTO DE LA INSTALACION LA MAYORIA DE LOS PERIMETROS NO CUENTAN CON HOLGURA EN ALTURA YA QUE LOS NICHOS Y/O PERIMETROS SE ENCUENTRAN AL RAZ DE FALDON. SE DEBERA VERIFICAR PREVIO A FABIRCACION DE MOBILIARIO.

LOS CONTACTOS EN ALGUNOS DE LOS CASOS SON EXISTENTES, LOS DEMAS SE TENDRAN QUE CONSIDERAR POR THINK.

**PROYECTOS** 

SE PROPONE REUBICAR EXTINTOR A VISTA LATERAL REVISAR CON PLANEACION



25 275

Ш<sub>749</sub>

1∂RO

ESC. 1:50

3-jul.-19

# PLANTA DE MOBILIARIO

MODIFICACION Y/O COMENTARIOS

## **PROYECTO**

No. DE HOJAS



TODO LO CONTENIDO EN ESTE PLANO ES PROPIEDAD DE THINK ARCHITECTURE S.A. Arq. Marco Blanquet REVISO: DE C.V. (R), PARA USO EXCLUSIVO Y Arq. Ricardo Arreola UNICO DÈL PROYECTO, CUALQUIER VARIACION O MODIFICACION DEBERA SER VARIACION O MODIFICACION DEDERA SEN CONSULTADA, ENTIENDASE BIEN ANTES DE ESCALA: INDICADA DIBUJO:

FECHA:

AMERICAN EAGLE LIVERPOOL ECATEPEC JUNIORS


ACOTACION: AREA PROYECTO: 48.74 m2 REVISO CROQUIS DE REFERENCIA AE-LIV-ECA-JUN-02


AE X ME


ESPEJO

T-PIPE-RACK-GAL

EXISTENTE










DETALLE LOGO ESC. 1:20



ES RESPONSABILIDAD DE LA MARCA VERIFICAR LO SIGUIENTE:

+ SE REQUIERE QUE LOS PERIMETROS QUEDEN SECCIONADOS EN PANELES DESMONTABLES Y MODULABLES DE 1220, 610 MM O CUALQUIER MULTIPLO, EN CASO DE REQUERIRSE AJUSTES LATERALES ESTOS NO DEBEN SUPERAR LOS 610 MM EN TOTAL. + NO SE PERMITE LA FIJACIÓN DE LOS PANELES DE LA MARCA A LA ALBAÑILERIA DE LA TIENDA, SOLO A CREMALLERAS, EN CASO DE QUE NO EXISTAN. ES RESPONSABILIDAD DE LA MARCA HABILITARLAS PARA NO DAÑAR LOS MUROS EXISTENTES, LAS CREMALLERAS DEBEN TENER UNA ALTURA MAXIMA DE 2400 MM Y COMENZAR IGUALANDOLAS A LA DE LOS MUROS ALEDAÑOS DE LA MISMA SECCIÓN

## PER-04

DISPLAY WALL 1220 (x2)-AJUSTE 143 MM (X2) DISPLAY WALL 610 (x1) AE-MEX-FLOOR-BOX 1220MM (x1) AE-MEX-FLOOR-BOX 610MM (2) +1 REGISTRO ELECTRICO AE-MEX-FLOOR-BOX 144 MM (x2) AJUSTE WS-1448-W0/1220MM (x6) WS-1448-W0/1830MM (x6)

**PER-05**DISPLAY WALL 1220 (x1)-AJUSTE 275 MM (X2) AE-MEX-FLOOR-BOX 1220MM (x1) AE-MEX-FLOOR-BOX 275 MM (x2) AJUSTE WS-1448-W0/1220MM (x6)

# ALZADO "C"

ESC. 1:50

**APPROVED** 

By JLCASTANEDA at 11:37 am, Aug 22, 2019

THINK

Arq. Marco Blanquet REVISO: Arq. Ricardo Arreola DIBUJO: **PROYECTOS** 

TODO LO CONTENIDO EN ESTE PLANO ES PROPIEDAD DE THINK ARCHITECTURE S.A. DE C.V. (R), PARA USO EXCLUSIVO Y UNICO DÈL PROYECTO, CUALQUIER
VARIACION O MODIFICACION DEBERA SER
CONSULTADA, ENTIENDASE BIEN ANTES DE ESCALA: INDICADA FECHA:

**AMERICAN EAGLE** LIVERPOOL ECATEPEC JUNIORS 3-jul.-19

No. FECHA MODIFICACION Y/O COMENTARIOS CROQUIS DE REFERENCIA ACOTACION: AREA PROYECTO: 48.74 m2

**ALZADOS** 

REFERENCIA AE-LIV-ECA-JUN-02 No. DE HOJAS 5 DE 5

**PROYECTO** 

AE X ME